



CENÍK Únor 2018

S PLATNOSTÍ OD 1. 8. 2018
SE UVEDENÉ CENY
NAVYŠUJÍ O 4 %

Uvedené ceny jsou bez DPH a jsou platné od 1. 6. 2018 do odvolání.
Vyhrazujeme si právo úpravy cen pro případ výraznějších kurzovních změn.
Danfoss neručí za případné tiskové chyby v ceníku.

Obsah

TOPNÉ ROHOŽE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ

Dvoužilové samolepicí rohože DEVIcomfort™ 100T, 150T (DTIR)	1
Samolepicí topné folie DEVIfoil™ Mirror	1
Jednožilové a dvoužilové samolepicí topné rohože DEVIheat™ 150S (DSVF), DEVIimat™ 100T, 150T (DTIF)	2

VYTÁPĚNÍ NÍZKOENERGETICKÝCH A PASIVNÍCH DOMŮ

Dvoužilové topné kabely DEVIflex™ 6T	3
Dvoužilové topné kabely DEVIflex™ 10T, DEVIflex™ 18T	4
Suchá montáž - topné prvky a příslušenství DEVIdry™, DEVIcell™	5
DEVIdry™	6

REGULACE TOPNÝCH SYSTÉMŮ

DEVIlink™ Wi-Fi - unikátní regulace vytápění	7
Řídicí systémy pro vytápění DEVIlink™ Wi-Fi	8
Termostaty	9, 10

VENKOVNÍ APLIKACE

Jednožilové topné kabely DEVIbasic™ 20S (DSIG)	10
Dvoužilové topné kabely pro venkovní plochy DEVIsnow™ 30T (DTCE)	11
Jak navrhnout vytápění topné plochy	12
Dvoužilové topné kabely DEVIsafe™, příslušenství, DEVIreg™ 850	13
Jak navrhnout vytápění okapu a svodu	14
Dvoužilové topné rohože pro venkovní plochy DEVIsnow™ 300T (DTCE), příslušenství, DEVIreg™ 850	15
Dvoužilové topné rohože a kabely pro venkovní plochy DEVIasphalt™ 300T, 30T (DTIK)	16
Samoregulační topné kabely DEVI, DPH-10	17
Samoregulační topné kabely se studeným koncem DEVIcequard™ Readymade	18

OSTATNÍ

Příslušenství výrobního programu	19
Teplovzdušné ventilátory a vysoušeče ručníků DEVIlrail™, DEVItemp™, konzoly	20
Cenově výhodné sety	21

Dotýkejte se bez výčitek **kdekoliv**

DEVlreg™ Smart Inteligentní řešení.
Jednoduchá obsluha. Optimální teplota.

DEVlreg™ Smart Diskrétní a nadčasový design

- Intuitivní a lehce ovladatelný dotykový displej.
- Stylový design.
- Sledování spotřeby energie.
- Možnost komunikace až s 10 zařízeními (chytrý telefon, tablet).

DEVlsmart™ App Chytré funkce – úspora energie

- Vždy aktualizovaný řídicí systém.
- Intuitivní ovládání.
- Nastavení vytápění domu odkudkoliv na světě.
- Lokální ovládání teploty podlahového vytápění.
- Funkce: ochrana proti mrazu, týdenní program, dovolená a úsporný režim.
- Oznamování důležitých systémových událostí.
- Přístup k podpoře a řešení problémů přímo z aplikace.

Kompatibilní s Operačními systémy iOS a Android
Aplikace DEVlsmart™ App je kompatibilní s iOS a Android.
Stáhněte si zdarma aplikaci z Google Play nebo App Store.





Komfortní řešení vnitřního vytápění

Pro komfortní teplotu v místnosti nebo konstantní teplotu podlahy

- A** **DEVImat™ (DTIF)**
samolepicí topné rohože
vhodné pro rekonstrukce a neodizolované podlahy
- B** **DEVicell™ + DEViflex™**
instalační deska pro suchou montáž
+ dvoužilové topné kabely se studeným koncem
vhodné pro dřevěné a laminátové podlahy
- C** **DEVIDry™**
topné pásy pro suchou montáž
vhodné pro dřevěné a laminátové podlahy
- D** **DEVireg™ Smart**
intuitivní programovatelný časovací termostat,
který se připojuje k síti Wi-Fi a aplikaci DEVIsmart™ App
DEVireg™ Touch
programovatelný termostat s dotykovým displejem
- E** **DEVilink™**
bezdrátový systém DEVilink™ pro regulaci teploty
v celém objektu včetně centrální jednotky
s dotykovým displejem, NOVĚ s ovládáním přes Wi-Fi
- F** **DEVifoil™**
vhodné pro zrcadla ve vlhkém prostředí
- G** **DEVilrail™**
vhodné na sušení ručníků a příležitostné přitápění

Ochrana venkovních ploch, střech a potrubí

Pro efektivní a spolehlivé odtávání ledu a sněhu

- A** **DEVIsafe™ + DEVIsnow™ 30T (DTCE)**
dvoužilové topné kabely se studeným koncem ochrana
vnějších ploch před ledem a sněhem
vhodné pro schodiště a chodníky
- B** **DEVIsnow™ 300T (DTCE)**
dvoužilové topné rohože pro odtávání sněhu
vhodné pro rampy a schodiště
- C** **DEVIsafe™ + DEVIsnow™ 30T (DTCE)**
dvoužilové topné kabely se studeným koncem
ochrana střešních okapových žlabů a svodů před zamrznutím
- D** **DEVliceguard™ 18**
samoregulační topné kabely
ochrana potrubí, okapových žlabů a svodů před zamrznutím
- E** **DEVIpipelineguard™ a DEVIpipelineheat™**
samoregulační topné kabely
ochrana potrubí, okapových žlabů a svodů před zamrznutím
- F** **DEVireg™ 850**
programovatelný termostat s teplotně-vlhkostním senzorem
ochrana venkovních komunikačních ploch a střešních konstrukcí
- G** **DEVireg™ 850 teplotně-vlhkostní senzor**
maximalizuje úspory energie
- H** **DEVilasphalt™ 300T (DTIK)**
dvoužilové topné rohože
ochrana venkovních ploch, vhodné do asfaltu

Dvoužilové samolepicí topné rohože

DEVIcomfort™ 100T (DTIR), samolepicí topné rohože (100 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
83030500	DEVIcomfort™ 100T (DTIR), 0,5 m ² , 50 W	0,5	50	1	0,5	1 208	
83030502	DEVIcomfort™ 100T (DTIR), 1,0 m ² , 100 W	1,0	100	2	0,5	1 370	
83030504	DEVIcomfort™ 100T (DTIR), 1,5 m ² , 150 W	1,5	150	3	0,5	1 556	
83030506	DEVIcomfort™ 100T (DTIR), 2,0 m ² , 200 W	2,0	200	4	0,5	1 870	
83030508	DEVIcomfort™ 100T (DTIR), 2,5 m ² , 250 W	2,5	250	5	0,5	2 008	
83030510	DEVIcomfort™ 100T (DTIR), 3,0 m ² , 300 W	3,0	300	6	0,5	2 303	
83030512	DEVIcomfort™ 100T (DTIR), 3,5 m ² , 350 W	3,5	350	7	0,5	2 496	
83030514	DEVIcomfort™ 100T (DTIR), 4,0 m ² , 400 W	4,0	400	8	0,5	3 109	
83030516	DEVIcomfort™ 100T (DTIR), 5,0 m ² , 500 W	5,0	500	10	0,5	3 438	
83030518	DEVIcomfort™ 100T (DTIR), 6,0 m ² , 600 W	6,0	600	12	0,5	3 621	
83030520	DEVIcomfort™ 100T (DTIR), 7,0 m ² , 700 W	7,0	700	14	0,5	4 065	
83030522	DEVIcomfort™ 100T (DTIR), 8,0 m ² , 800 W	8,0	800	16	0,5	4 377	
83030524	DEVIcomfort™ 100T (DTIR), 9,0 m ² , 900 W	9,0	900	18	0,5	4 812	
83030526	DEVIcomfort™ 100T (DTIR), 10,0 m ² , 1000 W	10,0	1000	20	0,5	5 695	
83030528	DEVIcomfort™ 100T (DTIR), 12,0 m ² , 1200 W	12,0	1200	24	0,5	7 439	

DEVIcomfort™ 150T (DTIR), samolepicí topné rohože (150 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
83030560	DEVIcomfort™ 150T (DTIR), 0,5 m ² , 75 W	0,5	75	1	0,5	1 693	
83030562	DEVIcomfort™ 150T (DTIR), 1,0 m ² , 150 W	1,0	150	2	0,5	1 857	
83030564	DEVIcomfort™ 150T (DTIR), 1,5 m ² , 225 W	1,5	225	3	0,5	2 109	
83030566	DEVIcomfort™ 150T (DTIR), 2,0 m ² , 300 W	2,0	300	4	0,5	2 426	
83030568	DEVIcomfort™ 150T (DTIR), 2,5 m ² , 375 W	2,5	375	5	0,5	2 781	
83030570	DEVIcomfort™ 150T (DTIR), 3,0 m ² , 450 W	3,0	450	6	0,5	3 075	
83030572	DEVIcomfort™ 150T (DTIR), 3,5 m ² , 525 W	3,5	525	7	0,5	3 395	
83030574	DEVIcomfort™ 150T (DTIR), 4,0 m ² , 600 W	4,0	600	8	0,5	3 738	
83030576	DEVIcomfort™ 150T (DTIR), 5,0 m ² , 750 W	5,0	750	10	0,5	4 511	
83030578	DEVIcomfort™ 150T (DTIR), 6,0 m ² , 900 W	6,0	900	12	0,5	5 388	
83030580	DEVIcomfort™ 150T (DTIR), 7,0 m ² , 1050 W	7,0	1050	14	0,5	5 796	
83030582	DEVIcomfort™ 150T (DTIR), 8,0 m ² , 1200 W	8,0	1200	16	0,5	6 467	
83030584	DEVIcomfort™ 150T (DTIR), 9,0 m ² , 1350 W	9,0	1350	18	0,5	6 881	
83030586	DEVIcomfort™ 150T (DTIR), 10,0 m ² , 1500 W	10,0	1500	20	0,5	7 574	
83030588	DEVIcomfort™ 150T (DTIR), 12,0 m ² , 1800 W	12,0	1800	24	0,5	8 751	

DEVIfoil™ Mirror, samolepicí topná fólie

použití: vhodné pro ochranu koupelnových zrcadel proti rosení

Objednací číslo	Název výrobku	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
62000000	fólie za zrcadlo MF 15, 0,30x0,35, 15 W	15	0,30	0,35	1 076	
62000001	fólie za zrcadlo MF 40, 0,40x0,50, 40 W	40	0,41	0,50	1 434	
62000002	fólie za zrcadlo MF 70, 0,71x0,50, 70 W	70	0,71	0,50	1 912	

Dvoužilové samolepicí topné rohože

DEVI[™] 100T (DTIF), samolepicí topné rohože (100 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F0415	DEVI [™] 100T (DTIF), 1,0 m ² , 100 W	1,0	100	2	0,5	2 062	
140F0416	DEVI [™] 100T (DTIF), 1,5 m ² , 150 W	1,5	150	3	0,5	2 438	
140F0417	DEVI [™] 100T (DTIF), 2,0 m ² , 200 W	2,0	200	4	0,5	2 929	
140F0418	DEVI [™] 100T (DTIF), 2,5 m ² , 250 W	2,5	250	5	0,5	3 431	
140F0419	DEVI [™] 100T (DTIF), 3,0 m ² , 300 W	3,0	300	6	0,5	3 939	
140F0420	DEVI [™] 100T (DTIF), 3,5 m ² , 350 W	3,5	350	7	0,5	4 265	
140F0421	DEVI [™] 100T (DTIF), 4,0 m ² , 400 W	4,0	400	8	0,5	4 870	
140F0422	DEVI [™] 100T (DTIF), 5,0 m ² , 500 W	5,0	500	10	0,5	5 622	
140F0423	DEVI [™] 100T (DTIF), 6,0 m ² , 600 W	6,0	600	12	0,5	6 190	
140F0424	DEVI [™] 100T (DTIF), 7,0 m ² , 700 W	7,0	700	14	0,5	6 949	
140F0425	DEVI [™] 100T (DTIF), 8,0 m ² , 800 W	8,0	800	16	0,5	7 159	
140F0426	DEVI [™] 100T (DTIF), 9,0 m ² , 900 W	9,0	900	18	0,5	7 869	
140F0427	DEVI [™] 100T (DTIF), 10,0 m ² , 1000 W	10,0	1 000	20	0,5	9 314	
140F0428	DEVI [™] 100T (DTIF), 12,0 m ² , 1200 W	12,0	1 200	22	0,5	9 746	

DEVI[™] 150T (DTIF), samolepicí topné rohože (150 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F0444	DEVI [™] 150T (DTIF), 0,5 m ² , 75 W	0,5	75	1	0,5	1 628	
140F0445	DEVI [™] 150T (DTIF), 1,0 m ² , 150 W	1,0	150	2	0,5	1 778	
140F0446	DEVI [™] 150T (DTIF), 1,5 m ² , 225 W	1,5	225	3	0,5	2 221	
140F0447	DEVI [™] 150T (DTIF), 2,0 m ² , 300 W	2,0	300	4	0,5	2 625	
140F0448	DEVI [™] 150T (DTIF), 2,5 m ² , 375 W	2,5	375	5	0,5	3 153	
140F0449	DEVI [™] 150T (DTIF), 3,0 m ² , 450 W	3,0	450	6	0,5	3 695	
140F0450	DEVI [™] 150T (DTIF), 3,5 m ² , 525 W	3,5	525	7	0,5	3 939	
140F0451	DEVI [™] 150T (DTIF), 4,0 m ² , 600 W	4,0	600	8	0,5	4 265	
140F0452	DEVI [™] 150T (DTIF), 5,0 m ² , 750 W	5,0	750	10	0,5	5 245	
140F0453	DEVI [™] 150T (DTIF), 6,0 m ² , 900 W	6,0	900	12	0,5	6 054	
140F0454	DEVI [™] 150T (DTIF), 7,0 m ² , 1050 W	7,0	1 050	14	0,5	6 666	
140F0455	DEVI [™] 150T (DTIF), 8,0 m ² , 1200 W	8,0	1 200	16	0,5	7 484	
140F0456	DEVI [™] 150T (DTIF), 9,0 m ² , 1350 W	9,0	1 350	18	0,5	7 710	
140F0457	DEVI [™] 150T (DTIF), 10,0 m ² , 1500 W	10,0	1 500	20	0,5	8 475	
140F0458	DEVI [™] 150T (DTIF), 12,0 m ² , 1800 W	12,0	1 800	24	0,5	10 030	

Jednožilové samolepicí topné rohože

DEVI[™] 150S (DSVF), extrémně tenké samolepicí topné rohože (150 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F0328	DEVI [™] 150S (DSVF), 0,5 m ² , 75 W	0,5	75	1	0,5	2 058	
140F0329	DEVI [™] 150S (DSVF), 1,0 m ² , 150 W	1,0	150	2	0,5	2 307	
140F0330	DEVI [™] 150S (DSVF), 1,5 m ² , 225 W	1,5	225	3	0,5	2 879	
140F0331	DEVI [™] 150S (DSVF), 2,0 m ² , 300 W	2,0	300	4	0,5	3 346	
140F0332	DEVI [™] 150S (DSVF), 2,5 m ² , 375 W	2,5	375	5	0,5	3 788	
140F0333	DEVI [™] 150S (DSVF), 3,0 m ² , 450 W	3,0	450	6	0,5	4 083	
140F0334	DEVI [™] 150S (DSVF), 3,5 m ² , 525 W	3,5	525	7	0,5	4 379	
140F0335	DEVI [™] 150S (DSVF), 4,0 m ² , 600 W	4,0	600	8	0,5	4 845	
140F0336	DEVI [™] 150S (DSVF), 5,0 m ² , 750 W	5,0	750	10	0,5	5 635	
140F0338	DEVI [™] 150S (DSVF), 6,0 m ² , 900 W	6,0	900	12	0,5	6 838	
140F0339	DEVI [™] 150S (DSVF), 7,0 m ² , 1050 W	7,0	1 050	14	0,5	7 492	
140F0340	DEVI [™] 150S (DSVF), 8,0 m ² , 1200 W	8,0	1 200	16	0,5	8 061	
140F0337	DEVI [™] 150S (DSVF), 9,0 m ² , 1350 W	9,0	1 350	18	0,5	8 651	
140F0341	DEVI [™] 150S (DSVF), 10,0 m ² , 1500 W	10,0	1 500	20	0,5	9 235	

Dvoužilové topné kabely DEVIflex™

DEVIflex™ 6T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (6W/m, 230 V)

použití: podlahové vytápění pro nízkoenergetické a pasivní domy

Objednací číslo	Název výrobku	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F1200	DEVIflex™ 6T, 30 m, 180 W, 230 V	30	180	1 745	
140F1201	DEVIflex™ 6T, 40 m, 250 W, 230 V	40	250	2 164	
140F1202	DEVIflex™ 6T, 50 m, 310 W, 230 V	50	310	2 546	
140F1203	DEVIflex™ 6T, 60 m, 345 W, 230 V	60	345	2 739	
140F1204	DEVIflex™ 6T, 70 m, 415 W, 230 V	70	415	3 167	
140F1205	DEVIflex™ 6T, 80 m, 500 W, 230 V	80	500	3 652	
140F1206	DEVIflex™ 6T, 90 m, 540 W, 230 V	90	540	3 752	
140F1207	DEVIflex™ 6T, 100 m, 635 W, 230 V	100	635	3 853	
140F1208	DEVIflex™ 6T, 115 m, 660 W, 230 V	115	660	4 134	
140F1209	DEVIflex™ 6T, 129 m, 770 W, 230 V	129	770	4 665	
140F1210	DEVIflex™ 6T, 140 m, 870 W, 230 V	140	870	4 867	
140F1211	DEVIflex™ 6T, 160 m, 915 W, 230 V	160	915	5 273	
140F1212	DEVIflex™ 6T, 180 m, 1 095 W, 230 V	180	1 095	6 691	
140F1213	DEVIflex™ 6T, 190 m, 1 160 W, 230 V	190	1 160	7 300	
140F1214	DEVIflex™ 6T, 200 m, 1 260 W, 230 V	200	1 260	7 705	



Vytápění budoucnosti stojí na solární energii a elektřině!

Vytápění nízkoenergetického domu systémem kombinujícím solární články a elektrické podlahové vytápění představuje ekologické a efektivní řešení.

Dvoužilové topné kabely DEVIflex™

DEVIflex™ 10T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (10 W/m, 230 V)

použití: podlahové vytápění pro nízkoenergetické domy, temperace studených podlah

Objednací číslo	Název výrobku	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F1215	DEVIflex™ 10T, 2 m, 20 W, 230 V	2	20	812	
140F1216	DEVIflex™ 10T, 4 m, 40 W, 230 V	4	40	1 010	
140F1217	DEVIflex™ 10T, 6 m, 60 W, 230 V	6	60	1 010	
140F1218	DEVIflex™ 10T, 8 m, 80 W, 230 V	8	80	1 077	
140F1219	DEVIflex™ 10T, 10 m, 100 W, 230 V	10	100	1 142	
140F1407	DEVIflex™ 10T, 15 m, 135 W, 230 V	15	135	1 381	
140F1220	DEVIflex™ 10T, 20 m, 205 W, 230 V	20	205	1 443	
140F1408	DEVIflex™ 10T, 25 m, 240 W, 230 V	25	240	1 715	
140F1221	DEVIflex™ 10T, 30 m, 290 W, 230 V	30	290	1 938	
140F1409	DEVIflex™ 10T, 35 m, 350 W, 230 V	35	350	2 131	
140F1222	DEVIflex™ 10T, 40 m, 390 W, 230 V	40	390	2 294	
140F1223	DEVIflex™ 10T, 50 m, 505 W, 230 V	50	505	2 946	
140F1224	DEVIflex™ 10T, 60 m, 600 W, 230 V	60	600	3 302	
140F1225	DEVIflex™ 10T, 70 m, 695 W, 230 V	70	695	3 536	
140F1226	DEVIflex™ 10T, 80 m, 790 W, 230 V	80	790	4 158	
140F1227	DEVIflex™ 10T, 90 m, 920 W, 230 V	90	920	4 802	
140F1228	DEVIflex™ 10T, 100 m, 990 W, 230 V	100	990	5 070	
140F1229	DEVIflex™ 10T, 120 m, 1220 W, 230 V	120	1 220	5 085	
140F1230	DEVIflex™ 10T, 140 m, 1410 W, 230 V	140	1 410	6 811	
140F1231	DEVIflex™ 10T, 160 m, 1575 W, 230 V	160	1 575	7 269	
140F1232	DEVIflex™ 10T, 180 m, 1760 W, 230 V	180	1 760	7 908	
140F1233	DEVIflex™ 10T, 200 m, 1990 W, 230 V	200	1 990	8 451	
140F1234	DEVIflex™ 10T, 210 m, 2050 W, 230 V	210	2 050	9 053	

DEVIflex™ 18T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (18 W/m, 230 V)

použití: podlahové vytápění, betonové podlahy, temperace atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F1235	DEVIflex™ 18T, 7 m, 130 W, 230 V	7	130	1 378	
140F1236	DEVIflex™ 18T, 10 m, 180 W, 230 V	10	180	1 454	
140F1400	DEVIflex™ 18T, 12 m, 230 W, 230 V	12	230	1 479	
140F1237	DEVIflex™ 18T, 15 m, 270 W, 230 V	15	270	1 586	
140F1401	DEVIflex™ 18T, 17 m, 310 W, 230 V	17	310	1 760	
140F1238	DEVIflex™ 18T, 22 m, 395 W, 230 V	22	395	1 939	
140F1239	DEVIflex™ 18T, 29 m, 535 W, 230 V	29	535	1 993	
140F1240	DEVIflex™ 18T, 34 m, 615 W, 230 V	34	615	2 259	
140F1241	DEVIflex™ 18T, 37 m, 680 W, 230 V	37	680	2 462	
140F1242	DEVIflex™ 18T, 44 m, 820 W, 230 V	44	820	2 697	
140F1243	DEVIflex™ 18T, 52 m, 935 W, 230 V	52	935	2 865	
140F1410	DEVIflex™ 18T, 54 m, 1005 W, 230 V	54	1 005	3 259	
140F1244	DEVIflex™ 18T, 59 m, 1075 W, 230 V	59	1 075	3 398	
140F1245	DEVIflex™ 18T, 68 m, 1220 W, 230 V	68	1 220	3 518	
140F1246	DEVIflex™ 18T, 74 m, 1340 W, 230 V	74	1 340	3 750	
140F1247	DEVIflex™ 18T, 82 m, 1485 W, 230 V	82	1 485	3 982	
140F1248	DEVIflex™ 18T, 90 m, 1625 W, 230 V	90	1 625	4 569	
140F1249	DEVIflex™ 18T, 105 m, 1880 W, 230 V	105	1 880	5 153	
140F1250	DEVIflex™ 18T, 118 m, 2135 W, 230 V	118	2 135	6 167	
140F1251	DEVIflex™ 18T, 131 m, 2420 W, 230 V	131	2 420	7 263	
140F1252	DEVIflex™ 18T, 155 m, 2775 W, 230 V	155	2 775	8 007	
140F1402	DEVIflex™ 18T, 170 m, 3050 W, 230 V	170	3 050	8 899	

Suchá montáž – topné prvky a příslušenství

DEVIDry™, topný pás s výkonem 55 W/m² a 100 W/m²

použití: vhodné pro plovoucí, dřevěné a laminátové podlahy

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
19911000	regulace DEVIDry™ Kit 55	–	–	–	–	4 416
19911001	regulace DEVIDry™ Kit 100	–	–	–	–	4 416
19911006	regulace DEVIDry™ PRO Kit, Touch	–	–	–	–	4 242
Příslušenství k regulaci / náhradní díly ND						
19911009	kabel DEVIDry™ PRO X300, L=3,0 m	–	–	–	–	454
19911100	krabice připojovací CD	ND*	–	–	–	2 256
19911110	kabel DEVIDry™ X25, L= 0,25 m	–	0,25	–	–	558
19911111	kabel DEVIDry™ X100, L = 1,0 m	–	1	–	–	626
19911112	kabel DEVIDry™ X200, L= 2,0 m	–	2	–	–	805
89300000	topný pás DEVIDry™ 55, 1 m ²	1	22	1	1	1 530
89300002	topný pás DEVIDry™ 55, 2 m ²	2	77	2	1	3 001
89300004	topný pás DEVIDry™ 55, 3 m ²	3	132	3	1	4 518
89300006	topný pás DEVIDry™ 55, 4 m ²	4	187	4	1	5 863
89300008	topný pás DEVIDry™ 55, 5 m ²	5	242	5	1	7 188
89300020	topný pás DEVIDry™ 100, 1 m ²	1	40	1	1	1 530
89300022	topný pás DEVIDry™ 100, 2 m ²	2	140	2	1	3 001
89300024	topný pás DEVIDry™ 100, 3 m ²	3	240	3	1	4 518
89300026	topný pás DEVIDry™ 100, 4 m ²	4	340	4	1	5 863
89300028	topný pás DEVIDry™ 100, 5 m ²	5	440	5	1	7 188
89300030	výplň DEVIDry™ FM 1, 1 m ²	1	–	1	1	1 082
89300031	výplň DEVIDry™ FM 2, 2 m ²	2	–	2	1	1 847
89300032	výplň DEVIDry™ FM 4, 4 m ²	4	–	4	1	3 443

*ND náhradní díl s proudovým chráničem



DEVlcell™, instalační deska pro suchou montáž plně kompatibilní s kabely **DEVlflex™**

použití: pro instalaci vytápění suchým způsobem – dřevěné podlahy

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F1130	DEVlcell™ 5 m ²	5	5 995
140F1131	DEVlcell™ 2 m ²	2	3 231
140F1132	DEVlcell™ paleta 50m ²	50	54 494






DEVIlink™ FT podlahový snímač teploty a spínací relé. Lze nastavit bez čidla. Spíná topné kabely a termopohony ventilu.

DEVIlink™ CC Wi-Fi centrální jednotka s barevným dotykovým displejem. Řídí vytápění a komunikuje bezdrátově s dalšími jednotkami DEVIlink™.

NOVĚ ovládání přes Wi-Fi.



DEVIlink™ RS snímač teploty dovoluje měnit teplotu místnosti a zobrazuje teplotu místnosti.



Bezdrátové programovatelné termostatické hlavice Connect k DEVIlink™ CC Wi-Fi.



Řídicí systémy pro vytápění

DEVlink™ Wi-Fi – řídicí systém pro bezdrátové ovládání podlahového vytápění obsahuje:

- možnost Wi-Fi připojení a ovládání přes App
- centrální řídicí jednotku s barevným dotykovým displejem, USB vstupem, napájení z elektroboxu
- snímač teploty prostorový s displejem a možností nastavení požadované hodnoty
- snímač teploty podlahový s výstupním relé 15A, provedení ELKO
- napájecí zdroj do elektroboxu nebo do zásuvky

Nová verze řídicí jednotky DEVlink™ CC Wi-Fi – možnost připojení přes Wi-Fi, USB vstup, výkonnější procesor

Objednací číslo	Název výrobku	Obrázek	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F1135	DEVlink™ řídicí jednotka CC Wi-Fi / PSU - napájení z elektroboxu, včetně zdroje	1	7 581	
140F1136	snímač teploty RS, prostorový pro DEVlink™	2	2 319	
140F1137	snímač teploty podlahový FT provedení ELKO, s výst. relé pro DEVlink™	3	1 925	
140F1138	Opakovací, zesilovací jednotka signálu DEVlink™ RU	4	2 246	

Nové PSU, NSU a BSU

014G0260	napájecí zdroj do elektroboxu pro DEVlink™ PSU	5	1 370	
014G0261	napájecí zdroj do zásuvky pro DEVlink™ NSU	6	1 370	
014G0262	BSU instalační zdroj pro DEVlink™, bateriový*	7	969	

rabatová skupina: **POZOR platí speciální rabatová skupina**

* dodáváno bez baterií

Komponenty pro ovládání teplovodního podlahového vytápění + radiátorů

014G0100	Danfoss Link™ HC 10 modul pro vodní podlahové vytápění – 10 okruhů	9 554	
014G0103	Danfoss Link™ HC 5 modul pro vodní podlahové vytápění – 5 okruhů	6 116	
014G0002	Connect elektronická hlavice na ventil radiátoru s adaptérem	1 104	
014G0272	Bezdrátové spínací kotlové relé Danfoss Link™ BR	1 840	
088U0250	Externí anténa Danfoss Link™ CF-EA – 2 m kabel	1 335	

rabatová skupina: **POZOR platí speciální rabatová skupina**



Termostaty

DEVlreg™ Smart, nový inteligentní termostat s možností ovládání prostřednictvím aplikace DEVlsmart™ App

NOVÉ

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F1140	DEVlreg™ Smart s designovým rámečkem, barva polární bílá, RAL 9016	4 427	
140F1141	DEVlreg™ Smart s designovým rámečkem, barva bílá, RAL 9010	4 427	
140F1142	DEVlreg™ Smart s designovým rámečkem, barva slonová kost, RAL 1013	4 427	
140F1143	DEVlreg Smart s designovým rámečkem, barva černá, RAL 9005	4 427	

Termostaty DEVlreg™ Smart jsou dodávány včetně podlahového snímače s délkou 3 m.

DEVlreg™ Touch, inteligentní termostat s dotykovým displejem

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F1064	DEVlreg™ Touch s designovým rámečkem, bílá barva, odstín RAL 9010	3 322	
140F1065	DEVlreg™ Touch bez rámečku, bílá barva, odstín RAL 9010	3 209	
140F1069	DEVlreg™ Touch s designovým rámečkem, černá barva, odstín RAL 9005	3 322	
140F1071	DEVlreg™ Touch s designovým rámečkem, bílá barva, odstín RAL 9003	3 322	
140F1078	DEVlreg™ Touch s designovým rámečkem, barva slon. kost, RAL 1013	3 322	
140F1067	DEVlreg™ samostatný rámeček, bílá barva, odstín RAL 9010	113	

Termostaty DEVlreg™ Touch jsou dodávány včetně podlahového snímače s délkou 3 m.

DEVlreg™, elektronické termostaty

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
088L0121	ECtemp Next Plus s podlahovým snímačem*	2 749	
140F1030	DEVlreg™ 530 – ELKO s podlahovým snímačem*	2 183	
140F1032	DEVlreg™ 530 – JUSSI s podlahovým snímačem*	2 183	
140F1034	DEVlreg™ 531 – ELKO s prostorovým snímačem	2 324	
140F1037	DEVlreg™ 532 – ELKO s podlahovým a prostorovým snímačem*	2 422	
140F1075	DEVlreg™ 316 (-10 až +50 °C), (-10 až +5 °C) bez snímače, na DIN lištu	3 632	
140F1070	DEVlreg™ 330 (-10 až +10 °C) s kabelovým sním., DIN*	2 422	
140F1072	DEVlreg™ 330 (+5 až +45 °C) s kabelovým sním., DIN*	2 422	
140F1073	DEVlreg™ 330 (+60 až +160 °C) s kabelovým sním., DIN*	3 149	
140F1080	DEVlreg™ 610 (-10 až +50°C) s kabelovým snímačem, krytí IP 44*	2 877	

*s podlahovým snímačem o délce 3 m

DEVlreg™ 850 – správce ledu a sněhu

- pro ochranu venkovních komunikačních ploch nebo střešních konstrukcí
- kombinované snímače teploty a vlhkosti
- dva nezávislé řídicí systémy s releovými výstupy v jednom přístroji

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F1085	DEVlreg™ 850 – programovací jednotka a zdroj 24V	8 643	
140F1088	snímač kombi, teplotně – vlhkostní pro venkovní plochy, 1 ks (pro D 850)	6 766	
140F1087	snímače kombi, teplotně – vlhkostní pro venkovní plochy, sada 2 ks (pro D 850)	13 126	
140F1086	snímač kombi, teplotně – vlhkostní do okapů (pro D 850)	7 274	
140F1089	napájecí zdroj PSU 24 V DC (pro D 850), 4 moduly	2 265	

Termostaty

Příslušenství elektronických termostatů – snímače teploty

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F1098	snímač podlahový, kabelový - NTC 10 m, 15 KOHM	709	
140F1095	snímač prostorový (pokojový) - NTC	694	
140F1091	snímač podlahový, kabelový - NTC 3 m, 15 KOHM	589	
140F1097	snímač - NTC 16,7 kOhm, (60<°C<160)	1 799	
140F1092	Venkovní příložný snímač 0,752 NTC 2,5m, 15 KOHM, PVC	771	
140F1096	snímač prostorový pro venkovní prostředí IP 44	678	

Snímače (-10, +50°C) jsou určeny pro sérii DEVlreg™ 53x, 550, 316, DEVlink™ FT, DEVlreg™ 330 (-10 až +10°C, +5 až +45°C, +15 až +30°C), DEVlreg™ Touch, DEVlreg™ Smart

Jednožilové topné kabely DEVlbasic™ 20S (DSIG)

DEVlbasic™ 20S (DSIG), jednožilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 230 V)

použití: výhradně pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F0260	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 9 m, 170 W, 230 V	230	9	170	1 618	
140F0215	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 14 m, 260 W, 230 V	230	14	260	1 840	
140F0216	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 18 m, 375 W, 230 V	230	18	375	1 958	
140F0217	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 26 m, 520 W, 230 V	230	26	520	2 426	
140F0218	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 32 m, 640 W, 230 V	230	32	640	2 574	
140F0219	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 39 m, 800 W, 230 V	230	39	800	3 135	
140F0220	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 53 m, 1070 W, 230 V	230	53	1 070	3 983	
140F0221	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 63 m, 1260 W, 230 V	230	63	1 260	4 246	
140F0222	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 74 m, 1465 W, 230 V	230	74	1 465	4 652	
140F0223	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 91 m, 1820 W, 230 V	230	91	1 820	5 145	
140F0224	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 110 m, 2215 W, 230 V	230	110	2 215	6 024	
140F0225	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 131 m, 2640 W, 230 V	230	131	2 640	6 914	
140F0226	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 159 m, 3170 W, 230 V	230	159	3 170	7 583	
140F0227	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 192 m, 3855 W, 230 V	230	192	3 855	8 285	
140F0228	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 228 m, 4565 W, 230 V	230	228	4 565	11 543	

DEVlbasic™ 20S (DSIG), jednožilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 400 V)

použití: výhradně pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F0229	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 56 m, 1100 W, 400 V	400	56	1 100	3 906	
140F0230	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 69 m, 1375 W, 400 V	400	69	1 375	4 618	
140F0231	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 93 m, 1850 W, 400 V	400	93	1 850	5 250	
140F0232	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 126 m, 2550 W, 400 V	400	126	2 550	6 926	
140F0233	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 158 m, 3175 W, 400 V	400	158	3 175	7 950	
140F0234	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 192 m, 3850 W, 400 V	400	192	3 850	8 865	
140F0235	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 229 m, 4575 W, 400 V	400	229	4 575	11 541	

Dvoužilové topné kabely DEVisnow™ 30T (DTCE)

DEVisnow™ 30T (DTCE), dvoužilové topné kabely se studeným koncem (30 W/m, 230 V)

použití: pro ochranu střešních konstrukcí a venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)


Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
89845995	DEVisnow™ 30T (DTCE), 5 m, 150 W, 230 V	230	5	150	1 291	
89846000	DEVisnow™ 30T (DTCE), 10 m, 300 W, 230 V	230	10	300	1 652	
89846002	DEVisnow™ 30T (DTCE), 14 m, 400 W, 230 V	230	14	400	1 903	
89846004	DEVisnow™ 30T (DTCE), 20 m, 630 W, 230 V	230	20	630	2 246	
89846006	DEVisnow™ 30T (DTCE), 27 m, 830 W, 230 V	230	27	830	2 665	
89846008	DEVisnow™ 30T (DTCE), 34 m, 1020 W, 230 V	230	34	1 020	2 977	
89846010	DEVisnow™ 30T (DTCE), 40 m, 1250 W, 230 V	230	40	1 250	3 476	
89846012	DEVisnow™ 30T (DTCE), 45 m, 1350 W, 230 V	230	45	1 350	3 698	
89846014	DEVisnow™ 30T (DTCE), 50 m, 1440 W, 230 V	230	50	1 440	3 738	
89846016	DEVisnow™ 30T (DTCE), 55 m, 1700 W, 230 V	230	55	1 700	4 323	
89846018	DEVisnow™ 30T (DTCE), 63 m, 1860 W, 230 V	230	63	1 860	4 635	
89846020	DEVisnow™ 30T (DTCE), 70 m, 2060 W, 230 V	230	70	2 060	4 988	
89846022	DEVisnow™ 30T (DTCE), 78 m, 2340 W, 230 V	230	78	2 340	5 302	
89846024	DEVisnow™ 30T (DTCE), 85 m, 2420 W, 230 V	230	85	2 420	5 655	
89846026	DEVisnow™ 30T (DTCE), 95 m, 2930 W, 230 V	230	95	2 930	5 929	
89846028	DEVisnow™ 30T (DTCE), 110 m, 3290 W, 230 V	230	110	3 290	6 466	
89846030	DEVisnow™ 30T (DTCE), 125 m, 3680 W, 230 V	230	125	3 680	7 247	
89846032	DEVisnow™ 30T (DTCE), 140 m, 4110 W, 230 V	230	140	4 110	8 001	

DEVisnow™ 30T (DTCE), dvoužilové topné kabely se studeným koncem (30 W/m, 400 V)

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
89845996	DEVisnow™ 30T (DTCE), 8,5 m, 267 W, 400 V	400	8,5	267	1 551	
89846050	DEVisnow™ 30T (DTCE), 17,5 m, 520 W, 400 V	400	17,5	520	2 698	
89846053	DEVisnow™ 30T (DTCE), 35 m, 1090 W, 400 V	400	35	1 090	3 705	
89846056	DEVisnow™ 30T (DTCE), 70 m, 2160 W, 400 V	400	70	2 160	5 559	
89846060	DEVisnow™ 30T (DTCE), 110 m, 3225 W, 400 V	400	110	3 225	7 674	
89846062	DEVisnow™ 30T (DTCE), 145 m, 4295 W, 400 V	400	145	4 295	9 505	
89846063	DEVisnow™ 30T (DTCE), 170 m, 4955 W, 400 V	400	170	4 955	10 781	
89846065	DEVisnow™ 30T (DTCE), 190 m, 5770 W, 400 V	400	190	5 770	11 913	
89846067	DEVisnow™ 30T (DTCE), 215 m, 6470 W, 400 V	400	215	6 470	13 235	

Jak navrhnout vytápění topné plochy



Vytápění nájezdové plochy – plocha

Plocha celá plocha
 Instalovaný výkon 300 W/m²
 Topný kabel DEVIsnow™ 30T (DTCE)
 Rozteč kabelů..... 10 cm
 Regulace DEVIreg™ 850
 Čidla..... sada čidel pro venkovní plochy

Příklad výpočtu:

Nájezdová plocha je 20 m².
 Instalovaný výkon bude $20 \times 300 = 6\,000$ W.
 Vybereme 2 kabely DEVIsnow™ 30T (DTCE) 95 m
 s výkonem 2 930 W.

Vytápění nájezdové plochy – pásy

Pásy pro kola šířka pásu min. 0,5 m
 Instalovaný výkon 300 W/m²
 Topný kabel DEVIsnow™ 30T (DTCE)
 Rozteč kabelů..... 10 cm
 Regulace DEVIreg™ 850
 Čidla..... sada čidel pro venkovní plochy

Příklad výpočtu:

2× nájezdové pásy šířky 0,5 m a délky 10 m.
 Celková plocha je 10 m².
 Instalovaný výkon bude $10 \times 300 = 3\,000$ W.
 Vybereme 1× kabel DEVIsnow™ 30T (DTCE), délka 95 m
 s výkonem 2 930 W.



Dvoužilové topné kabely DEVIsafe™ 20T

DEVIsafe™ 20T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 230 V)
použití: pro ochranu střešních konstrukcí a okapů před ledem a sněhem

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F1273	DEVIsafe™ 20T, 6 m, 125 W, 230 V	230	6	125	1 360	
140F1274	DEVIsafe™ 20T, 12 m, 245 W, 230 V	230	12	245	1 603	
140F1275	DEVIsafe™ 20T, 17 m, 335 W, 230 V	230	17	335	1 766	
140F1276	DEVIsafe™ 20T, 25 m, 505 W, 230 V	230	25	505	1 916	
140F1277	DEVIsafe™ 20T, 33 m, 670 W, 230 V	230	33	670	2 333	
140F1278	DEVIsafe™ 20T, 42 m, 835 W, 230 V	230	42	835	2 656	
140F1279	DEVIsafe™ 20T, 50 m, 1000 W, 230 V	230	50	1 000	3 408	
140F1280	DEVIsafe™ 20T, 60 m, 1200 W, 230 V	230	60	1 200	3 975	
140F1281	DEVIsafe™ 20T, 68 m, 1365 W, 230 V	230	68	1 365	4 609	
140F1282	DEVIsafe™ 20T, 85 m, 1700 W, 230 V	230	85	1 700	5 409	
140F1283	DEVIsafe™ 20T, 101 m, 2030 W, 230 V	230	101	2 030	8 311	
140F1284	DEVIsafe™ 20T, 118 m, 2360 W, 230 V	230	118	2 360	9 530	
140F1285	DEVIsafe™ 20T, 135 m, 2690 W, 230 V	230	135	2 690	10 340	
140F1286	DEVIsafe™ 20T, 152 m, 3035 W, 230 V	230	152	3 035	11 150	
140F1287	DEVIsafe™ 20T, 170 m, 3390 W, 230 V	230	170	3 390	11 892	
140F1288	DEVIsafe™ 20T, 194 m, 3890 W, 230 V	230	194	3 890	20 951	

DEVIsafe™ 20T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 400 V)
použití: pro ochranu střešních konstrukcí a okapů před ledem a sněhem

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F1289	DEVIsafe™ 20T, 21 m, 425 W, 400 V	400	21	425	2 165	
140F1290	DEVIsafe™ 20T, 29 m, 585 W, 400 V	400	29	585	2 840	
140F1291	DEVIsafe™ 20T, 44 m, 875 W, 400 V	400	44	875	3 337	
140F1292	DEVIsafe™ 20T, 58 m, 1165 W, 400 V	400	58	1 165	3 853	
140F1293	DEVIsafe™ 20T, 73 m, 1450 W, 400 V	400	73	1 450	4 461	
140F1294	DEVIsafe™ 20T, 87 m, 1740 W, 400 V	400	87	1 740	5 679	
140F1295	DEVIsafe™ 20T, 104 m, 2085 W, 400 V	400	104	2 085	6 287	
140F1296	DEVIsafe™ 20T, 133 m, 2665 W, 400 V	400	133	2 665	7 300	
140F1297	DEVIsafe™ 20T, 148 m, 2955 W, 400 V	400	148	2 955	8 718	
140F1298	DEVIsafe™ 20T, 176 m, 3530 W, 400 V	400	176	3 530	10 567	
140F1299	DEVIsafe™ 20T, 205 m, 4105 W, 400 V	400	205	4 105	14 597	

Příslušenství topných kabelů, plastové úchytky, pásy a další

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F1511	úchytky na kabely plastové, horizontální – "žlaby", bal. 25 ks	292	
19805258	úchytky na kabely plastové, vertikální – "svody", bal. 25 ks	201	
19805241	řetěz kovový pro montáž topných kabelů do svodů	100	
19805266	DEVIfix™ – úchytky na kabely, pás, plast., 1 m	42	

DEVlreg™ 850 – správce ledu a sněhu

- pro ochranu venkovních komunikačních ploch nebo střešních konstrukcí
- kombinované snímače teploty a vlhkosti
- dva nezávislé kanály s releovými výstupy v jednom přístroji

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F1085	DEVlreg™ 850 – programovací jednotka a zdroj 24 V	8 643	
140F1086	snímač kombi, teplotně – vlhkostní do okapů (pro D 850)	7 274	

Jak navrhnout vytápění okapu a svodu



Příklad výpočtu:

Délka okapu je 7 m a délka svodu je 5 m.

Topný kabel DEVIsafe™ 20T instalujeme v okapu a svodu 2×.

Potřebná délka kabelu bude $2 \times (7 + 5) = 24$ m.

Vybereme 1× kabel DEVIsafe™ 20T, délka 25 m s výkonem 505 W.

Na 1 m okapu instalujeme 3 ks úchyty na kabel horizontální a do svodu instalujeme kovový řetěz a 3 kusy úchyty na kabel vertikální.



Dvoužilové topné rohože DEVIsnow™ 300T (DTCE)

DEVIsnow™ 300T (DTCE), dvoužilové topné rohože 300 W/m²

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednáací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
83902030	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 2 m, 288 W, 230 V	1	288	2	0,5	3 939	
83902031	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 4 m, 613 W, 230 V	2	613	4	0,5	4 393	
83902032	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 8 m, 1225 W, 230 V	4	1 225	8	0,5	5 596	
83902033	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 9,8 m, 1440 W, 230 V	4,9	1 440	9,8	0,5	5 953	
83902034	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 12,2 m, 1887 W, 230 V	6,1	1 887	12,2	0,5	6 474	
83902035	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 14 m, 2022 W, 230 V	7	2 022	14	0,5	6 636	
83902036	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 16 m, 2528 W, 230 V	8	2 528	16	0,5	7 319	
83902037	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 22 m, 3240 W, 230 V	11	3 240	22	0,5	8 490	
83902038	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 24 m, 3770 W, 230 V	12	3 770	24	0,5	9 889	
83902039	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 1,8 m, 410 W, 230 V	1,35	410	1,8	0,75	6 270	
83902040	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 2,6 m, 637 W, 230 V	1,95	637	2,6	0,75	6 752	
83902041	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 5,4 m, 1227 W, 230 V	4,05	1 227	5,4	0,75	5 173	
83902042	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 6,6 m, 1445 W, 230 V	4,95	1 445	6,6	0,75	5 368	
83902043	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 9,2 m, 2080 W, 230 V	6,9	2 080	9,2	0,75	8 609	
83902044	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 10,6 m, 2285 W, 230 V	7,95	2 285	10,6	0,75	9 503	
83902045	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 14,6 m, 3300 W, 230 V	10,95	3 300	14,6	0,75	9 540	
83902046	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 16 m, 3824 W, 230 V	12	3 824	16	0,75	9 562	
83902047	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 1 x 3 m, 750 W, 230 V	3	750	3	1	4 531	
83902048	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 1 x 6,2 m, 1907 W, 230 V	6,2	1 907	6,2	1	5 628	
83902049	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 1 x 12 m, 3874 W, 230 V	12	3 874	12	1	11 659	



Příslušenství topných kabelů, plastové úchytky, pásy a další

Objednáací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
19805266	DEVIfix™ – úchytka na kabely, pás, plast., 1 m	42	
19808236	DEVIfast™ 25 m, FeZn	936	
19805220	DEVIClip™ – instalační pás, plast., 1 m, bal. 10x1m	353	

DEVireg™ 850 – správce ledu a sněhu

- pro ochranu venkovních komunikačních ploch nebo střešních konstrukcí
- kombinované snímače teploty a vlhkosti
- dva nezávislé kanály s releovými výstupy v jednom přístroji

Objednáací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F1085	DEVireg™ 850 - programovací jednotka a zdroj 24V	8 643	
140F1087	snímače kombi, teplotně - vlhkostní pro venkovní plochy, sada 2 ks (pro D 850)	13 126	
140F1088	snímač kombi, teplotně - vlhkostní pro venkovní plochy, 1 ks (pro D 850)	6 766	



Dvoužilové topné rohože a kabely DEVlasphalt™ (DTIK) pro venkovní plochy

DEVlasphalt™ 300T (DTIK), dvoužilové topné rohože (300 W/m², 230 V)

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.), vhodné i do asfaltu

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F0660	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 292 W, 230 V	1	292	2	0,5	3 353	
140F0661	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 530 W, 230 V	2	530	4	0,5	4 929	
140F0662	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1208 W, 230 V	4,1	1 208	8,2	0,5	7 199	
140F0663	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1460 W, 230 V	4,9	1 460	9,8	0,5	7 608	
140F0664	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1883 W, 230 V	6,2	1 883	12,4	0,5	8 199	
140F0665	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 2080 W, 230 V	6,9	2 080	13,8	0,5	8 391	
140F0666	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 2471 W, 230 V	8,3	2 471	16,6	0,5	8 664	
140F0667	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 3285 W, 230 V	11	3 285	22	0,5	10 410	
140F0668	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 3700 W, 230 V	12,4	3 700	24,8	0,5	11 736	

DEVlasphalt™ 300T (DTIK), dvoužilové topné rohože (300 W/m², 400 V)

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.), vhodné i do asfaltu

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
83900162	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 520 W, 400 V	1,7	520	3,4	0,5	5 701	
83900163	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1050 W, 400 V	3,5	1 050	7	0,5	9 397	
83900164	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1760 W, 400 V	5,9	1 760	11,8	0,5	11 901	
83900165	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 2285 W, 400 V	7,9	2 285	15,8	0,5	14 475	
83900166	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 700 W, 400 V	2,4	700	3,2	0,75	5 913	
83900167	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1050 W, 400 V	3,6	1 050	4,8	0,75	6 321	
83900168	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1750 W, 400 V	6	1 750	8	0,75	7 933	
83900169	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 2630 W, 400 V	8,25	2 630	11	0,75	8 610	
83900170	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 2890 W, 400 V	9,75	2 890	13	0,75	10 199	
83900171	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 3625 W, 400 V	12	3 625	16	0,75	11 356	
83900172	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 4270 W, 400 V	14,55	4 270	19,4	0,75	13 768	
83900173	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 5750 W, 400 V	19,05	5 750	25,4	0,75	18 025	
83900175	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1770 W, 400 V	6	1 770	6	1	8 055	
83900176	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 3675 W, 400 V	12	3 675	12	1	11 356	
83900177	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 4250 W, 400 V	14,8	4 250	14,8	1	14 003	
83900178	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 5840 W, 400 V	19	5 840	19	1	17 977	

DEVlasphalt™ 30T (DTIK), dvoužilové topné kabely se studeným koncem (300 W/m, 400 V)

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.), vhodné i do asfaltu

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
83900200	DEVlasphalt™ 30T (DTIK), 8,5 m, 267 W, 400 V	400	8,5	267	6 565	
83900201	DEVlasphalt™ 30T (DTIK), 17,5 m, 520 W, 400 V	400	17,5	520	7 587	
83900202	DEVlasphalt™ 30T (DTIK), 35 m, 1090 W, 400 V	400	35	1 090	8 724	
83900203	DEVlasphalt™ 30T (DTIK), 70 m, 2160 W, 400 V	400	70	2 160	10 857	
83900204	DEVlasphalt™ 30T (DTIK), 110 m, 3225 W, 400 V	400	110	3 225	14 870	
83900205	DEVlasphalt™ 30T (DTIK), 145 m, 4295 W, 400 V	400	145	4 295	19 599	
83900206	DEVlasphalt™ 30T (DTIK), 170 m, 4955 W, 400 V	400	170	4 955	22 977	
83900207	DEVlasphalt™ 30T (DTIK), 190 m, 5770 W, 400 V	400	190	5 770	25 679	
83900208	DEVlasphalt™ 30T (DTIK), 215 m, 6470 W, 400 V	400	215	6470	29 059	

Samoregulační topné kabely

Samoregulační topné kabely DEVI

použití: ochrana potrubí před zamrznutím, ochrana okapových žlabů a svodů, atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
		balení	délka
98300865	DEVlpipeguard™ 10*	na bubnu	750
98300864	DEVlpipeguard™ 10*	na bubnu	250
98300863	DEVlpipeguard™ 10*	na bubnu	100
98300845	DEVlpipeguard™ 10	metráž	1
98300862	DEVlliceguard™ 18*	na bubnu	750
98300861	DEVlliceguard™ 18*	na bubnu	250
98300860	DEVlliceguard™ 18*	na bubnu	100
98300844	DEVlliceguard™ 18	metráž	1
98300868	DEVlpipeguard™ 25*	na bubnu	750
98300867	DEVlpipeguard™ 25*	na bubnu	250
98300866	DEVlpipeguard™ 25*	na bubnu	100
98300846	DEVlpipeguard™ 25	metráž	1
98300847	DEVlpipeguard™ 33	metráž	1
98300869	DEVlpipeguard™ 33*	na bubnu	250
98300718	DEVlhotwatt™ 45	metráž	1
98300955	DEVlhotwatt™ 45*	na bubnu	300
98300956	DEVlhotwatt™ 55	metráž	1
98300958	DEVlhotwatt™ 55*	na bubnu	100
98300957	DEVlhotwatt™ 55*	na bubnu	300
98300964	DEVlhotwatt™ 70	metráž	1
98300959	DEVlhotwatt™ 70*	na bubnu	300
19805761	sada (spojka + koncovka) k samoregulačnímu kabelu		

* tolerance délky kabelu na bubnu je 0–10 %, účtována je skutečná délka kabelu na bubnu; uvedená cena je za 1 metr

DEVlpipeheat w/plug™ (DPH-10), samoregulační bezobslužné topné kabely DEVI, opatřené přívodním kabelem a vidlicí 230 V.

použití: pro temperaci nebo ochranu před zamrznutím krátkých úseků potrubí, bez instalace termostatů.

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
98300071	DEVlpipeheat w/plug™ (DPH-10), 2 m, 20 W	230	20	1 143
98300072	DEVlpipeheat w/plug™ (DPH-10), 4 m, 40 W	230	40	1 498
98300073	DEVlpipeheat w/plug™ (DPH-10), 6 m, 60 W	230	60	1 690
98300074	DEVlpipeheat w/plug™ (DPH-10), 8 m, 80 W	230	80	1 971
98300075	DEVlpipeheat w/plug™ (DPH-10), 10 m, 100 W	230	100	2 288
98300076	DEVlpipeheat w/plug™ (DPH-10), 12 m, 120 W	230	120	2 580
98300077	DEVlpipeheat w/plug™ (DPH-10), 14 m, 140 W	230	140	2 895
98300078	DEVlpipeheat w/plug™ (DPH-10), 16 m, 160 W	230	160	3 152
98300079	DEVlpipeheat w/plug™ (DPH-10), 19 m, 190 W	230	160	4 193
98300080	DEVlpipeheat w/plug™ (DPH-10), 22 m, 220 W	230	160	4 713
98300081	DEVlpipeheat w/plug™ (DPH-10), 25 m, 250 W	230	160	5 264

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
		Balení	Délka [m]
98300015	DEVlpipeheat™ (DPH-10)*	na bubnu	300
98300016	DEVlpipeheat™ (DPH-10)*	na bubnu	100
98300019	DEVlpipeheat™ (DPH-10)	metráž	1
19806415	sada (spojka + koncovka) k DPH		
19805366	šroubení s ucpávkou 3/4" - 1" pro kabely DPH		

*cena za 1 metr

Samoregulační topné kabely DEVI

DEVliceguard™ Readymade, samoregulační topné kabely se studeným koncem
použití: ochrana potrubí před zamrznutím, ochrana okapových žlabů a svodů, atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon při 0°C [W]	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
98300835	DEVliceguard™ 18 Readymade 2 m, 36 W / 0°C	230	2	36	1 868	
98300836	DEVliceguard™ 18 Readymade 4 m, 72 W / 0°C	230	4	72	2 410	
98300837	DEVliceguard™ 18 Readymade 6 m, 108 W / 0°C	230	6	108	2 953	
98300838	DEVliceguard™ 18 Readymade 8 m, 144 W / 0°C	230	8	144	3 496	
98300839	DEVliceguard™ 18 Readymade 10 m, 180 W / 0°C	230	10	180	4 040	
98300840	DEVliceguard™ 18 Readymade 15 m, 270 W / 0°C	230	15	270	5 508	
98300841	DEVliceguard™ 18 Readymade 23 m, 414 W / 0°C	230	23	414	7 681	
98300842	DEVliceguard™ 18 Readymade 30 m, 540 W / 0°C	230	30	540	9 581	
98300843	DEVliceguard™ 18 Readymade 50 m, 900 W / 0°C	230	50	900	15 017	

Příslušenství k samoregulačním kabelům

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
109004	Stahovací pásy 1 balení 100ks	327	
98300870	DEVleasyconnect EC-1	3 003	
98300871	DEVleasyconnect EC-T1	3 417	
98300872	DEVleasyconnect EC-ETK	1 031	
98300873	DEVleasyconnect EC-1+ETK	4 298	
98300874	DEVleasyconnect EC-T2	7 611	
98300875	DEVleasyconnect EC-2	7 766	
98300876	DEVleasyconnect EC-3	8 195	
98300877	DEVleasyconnect EC-JB4	9 629	



Příslušenství výrobního programu

Příslušenství topných kabelů, plastové úchytky, pásy a další

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
19805076	páska hliníková Al 50 m × 38 mm, kabel – potrubí	647	
140F1511	úchytky na kabely plastové, horizontální - "žlaby", bal. 25 ks	292	
19805192	DEVlclip™ - úchytky na kabely plast., střešní - "oko", bal. 25+25 ks	353	
19805193	DEVlclip™ - úchytky na kabely plast., střešní - "svorka", bal. 10+20+30 ks	566	
19805220	DEVlclip™ - instalační pás, plast., 1 m, bal. 10×1 m	353	
19805241	řetěz kovový pro montáž topných kabelů do svodů	100	
19805258	DEVldrain™ - úchytky na kabely plastové, vertikální - "svody", bal. 25 ks	201	
19805266	DEVlfix™ - úchytka na kabely, pás, plast., 1 m	42	

DEVlfast™, kovový instalační pás pro rychlou montáž topných kabelů

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
19808234	DEVlfast™ 5 m, FeZn	276	
19808236	DEVlfast™ 25 m, FeZn	936	
19808238	DEVlfast™ 25 m, Cu, do měděných okapů	5 018	
19808185	DEVlfast™ Double Special RB 25m pro odporové kabely, FeZn	1 224	
19808183	DEVlfast™ Double SLC RB 25m pro samoregulační kabely, FeZn	1 555	

DEVlcrimp™, opravné spojky pro rohože a kabely

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
18055240	DEVlcrimp™ opravná spojka pro jednožilové rohože	1 096	
18055510	DEVlcrimp™ opravná spojka pro dvoužilové rohože	1 361	
18055350	DEVlcrimp™ opravná spojka pro kabely DEVlflex a DEVlSAFE	1 507	

Zakončovací sady pro samoregulační topné kabely DEVI

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
19805366	šroubení s ucpávkou 3/4"-1" do potrubí pro kabely DPH	740	
19805761	sada (spojka + koncovka) k samoregulačnímu kabelu	598	
19806415	sada (spojka + koncovka) k DPH	514	

Příslušenství výrobního programu

DEVlrail™, vyhřívané vysoušeče ručníků - elegantní doplněk do koupelen

Objednací číslo	Název výrobku	Tvar	Výkon [W]	Napětí [V]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
98806144	DEVlrail™ 20 W bílý (tvar U)	U	20	230	2 140	
98806151	DEVlrail™ 20 W chrom (tvar U)	U	20	230	2 461	
98804941	DEVlrail™ 40 W bílý (tvar S)	S	40	230	2 478	
98804958	DEVlrail™ 40 W chrom (tvar S)	S	40	230	2 737	
98808140	DEVlrail™ 60 W bílý (tvar W)	W	60	230	2 836	
98808157	DEVlrail™ 60 W chrom (tvar W)	W	60	230	3 188	

DEVltemp™, teplovzdušné ventilátory pro rychlé vytopení objektů

Objednací číslo	Název výrobku	Výkon [kW]	Napětí [V]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
69811537	DEVltemp™ 106T s časovým spínačem	6	400	28 112	
69812543	DEVltemp™ 109T s časovým spínačem	9	400	35 128	
69813509	DEVltemp™ 115T s časovým spínačem	15	400	71 910	
69814515	DEVltemp™ 121T s časovým spínačem	21	400	97 477	

Konzole pro upevnění DEVltemp™ na stěnu, zástrčka

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
19400514	konzola pro uchycení DEVltemp™ na stěnu (3, 6, 10 kW)	1 299	
19400522	konzola pro uchycení DEVltemp™ na stěnu (15, 21 kW)	1 766	

Cenově výhodné sety

DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Touch, bílá barva, odstín RAL 9010

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F0856	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Touch , 150W	1,0	4 968	
140F0857	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Touch , 225W	1,5	5 221	
140F0858	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Touch , 300W	2,0	5 538	
140F0859	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Touch , 375W	2,5	5 893	
140F0860	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Touch , 450W	3,0	6 187	
140F0861	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Touch , 525W	3,5	6 507	
140F0862	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Touch , 600W	4,0	6 850	
140F0863	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Touch , 750W	5,0	7 623	
140F0864	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Touch , 900W	6,0	8 500	

DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, bílá barva, odstín RAL 9010

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F0816	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 150W	1,0	5 252	
140F0817	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 225W	1,5	5 757	
140F0818	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 300W	2,0	6 291	
140F0819	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 375W	2,5	6 822	
140F0820	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 450W	3,0	7 444	
140F0821	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 525W	3,5	8 065	
140F0822	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 600W	4,0	8 468	
140F0823	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 750W	5,0	9 212	
140F0824	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 900W	6,0	10 137	
140F0825	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 1050W	7,0	10 838	
140F0826	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 1200W	8,0	11 772	
140F0827	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 1350W	9,0	12 030	
140F0828	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 1500W	10,0	12 903	

Inteligentní řešení s dlouhodobým efektem

Využíváme veškerých svých zkušeností, abychom zajistili spolehlivost, snadnou instalaci a snadné zprovoznění všech produktů DEVI. Vaši zákazníci budou po mnoho let oceňovat pohodlí a bezpečnost komfortního podlahového vytápění.



Rozšířená záruka 20 let DEVIwarranty™

Společnost DEVI vznikla v roce 1942 a je světovým lídrem na trhu s vysoce výkonnými elektrickými systémy vytápění pro vnitřní i venkovní použití. Společnost DEVI se vyvinula v oblasti elektrického vytápění v poskytovatele řešení zaměřujícího se zejména na vyspělá a uživatelsky přívětivá řešení vytápění.

Řešení systémů vytápění společnosti DEVI jsou navrhována a vyráběna v EU podle nej přísnějších norem kontroly kvality. Všechny naše produkty vyhovují veškerým platným mezinárodním bezpečnostním a energetickým normám. Poskytujeme na ně až 20letou záruku.



Zjistěte více
o spolehlivých DEVI řešeních
na www.devi.cz

Kontaktujte nás ještě dnes!