



CENÍK Únor 2019

Uvedené ceny jsou bez DPH a jsou platné od 1. 2. 2019 do odvolání.
Vyhrazujeme si právo úpravy cen pro případ výraznějších kurzovních změn.
Danfoss neručí za případné tiskové chyby v ceníku.

Obsah

TOPNÉ ROHOŽE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ

Dvoužilové samolepicí rohože DEVIcomfort™ 100T, 150T (DTIR)	1
Samolepicí topné folie DEVIfoil™ Mirror	1
Jednožilové a dvoužilové samolepicí topné rohože DEVIheat™ 150S (DSVF), DEVImat™ 100T, 150T (DTIF)	2

VYTÁPĚNÍ NÍZKOENERGETICKÝCH A PASIVNÍCH DOMŮ

Dvoužilové topné kabely DEVIflex™ 6T	3
Dvoužilové topné kabely DEVIflex™ 10T, DEVIflex™ 18T	4
Suchá montáž - topné prvky a příslušenství DEVIdry™, DEVIcell™	5
DEVIdry™	6

REGULACE TOPNÝCH SYSTÉMŮ

DEVIlink™ Wi-Fi - unikátní regulace vytápění	7
Řídicí systémy pro vytápění DEVIlink™ Wi-Fi	8
Termostaty, snímače	9,10

VENKOVNÍ APLIKACE

Jednožilové topné kabely DEVIbasic™ 20S (DSIG)	10
Dvoužilové topné kabely DEVIsafe™, příslušenství, DEVIreg™ 850	11
Jak navrhnout vytápění okapu a svodu	12
Dvoužilové topné kabely pro venkovní plochy DEVIsnow™ 30T (DTCE)	13
Jak navrhnout vytápění topné plochy	14
Dvoužilové topné rohože pro venkovní plochy DEVIsnow™ 300T (DTCE), příslušenství, DEVIreg™ 850	15
Dvoužilové topné rohože a kabely pro venkovní plochy DEVIasphalt™ 300T, 30T (DTIK)	16
Samoregulační topné (SLT) kabely DEVI, čtyřvodičové kabely DEVImulti™	17
SLT kabely DPH-10, SLT kabely se studeným koncem DEVIcequard™ Readymade	18

OSTATNÍ

Příslušenství výrobního programu	19
Teplovzdušné ventilátory a vysoušeče ručníků DEVIlrail™, DEVItemp™, konzole	20
Cenově výhodné sety	21

Elektronický termostat DEVIreg™ Opti

Design, který jednoduše přemění jakýkoli domov.

Instalujte snadno a pohodlně

- 3v1: Pokojový snímač, podlahový snímač, nebo kombinace obou
- Inverzní zobrazení
- Pulzně šířková modulace
- Nízká spotřeba v pohotovostním stavu
- Shoda se směrnici EKO
- Programovatelný
- Zobrazení požadované teploty (při provozu)
- Zobrazení aktuální teploty
- Dětská pojistka (bezpečnostní zámek)
- Bateriová záloha
- Detekce otevřeného okna
- Předprogramovaný
- Digitální časovač
- IP21
- Rozsah teploty podlahy 5 až 35 °C (45 °C s výstupem)





Komfortní řešení vnitřního vytápění

Pro komfortní teplotu v místnosti nebo konstantní teplotu podlahy

- A** **DEVI[®]mat™ (DTIF)**
samolepicí topné rohože
vhodné pro rekonstrukce a neodizolované podlahy
- B** **DEVicell™ + DEViflex™**
instalační deska pro suchou montáž
+ dvoužilové topné kabely se studeným koncem
vhodné pro dřevěné a laminátové podlahy
- C** **DEVIDry™**
topné pásy pro suchou montáž
vhodné pro dřevěné a laminátové podlahy
- D** **DEVireg™ Smart**
intuitivní programovatelný časovací termostat,
který se připojuje k síti Wi-Fi a aplikaci DEVIsmart™ App
- DEVIreg™ Touch**
programovatelný termostat s dotykovým displejem
- DEVIreg™ Opti**
elektronický termostat pro jednoduchou instalaci
- E** **DEVilink™**
bezdrátový systém DEVilink™ pro regulaci teploty
v celém objektu včetně centrální jednotky
s dotykovým displejem, NOVĚ s ovládáním přes Wi-Fi
- F** **DEVifoil™**
vhodné pro zrcadla ve vlhkém prostředí
- G** **DEVIlrail™**
vhodné na sušení ručníků a příležitostné přitápění

Ochrana venkovních ploch, střech a potrubí

Pro efektivní a spolehlivé odtávání ledu a sněhu

- A** **DEVIsafe™ + DEVIsnow™ 30T (DTCE)**
dvoužilové topné kabely se studeným koncem ochrana
vnějších ploch před ledem a sněhem
vhodné pro schodiště a chodníky
- B** **DEVIsnow™ 300T (DTCE)**
dvoužilové topné rohože pro odtávání sněhu
vhodné pro rampy a schodiště
- C** **DEVIsafe™ + DEVIsnow™ 30T (DTCE)**
dvoužilové topné kabely se studeným koncem
ochrana střešních okapových žlabů a svodů před zamrznutím
- D** **DEVIceguard™ 18**
samoregulační topné kabely
ochrana potrubí, okapových žlabů a svodů před zamrznutím
- E** **DEVIpipelineguard™ a DEVIpipelineheat™**
samoregulační topné kabely
ochrana potrubí, okapových žlabů a svodů před zamrznutím
- F** **DEVireg™ 850**
programovatelný termostat s teplotně-vlhkostním senzorem
ochrana venkovních komunikačních ploch a střešních konstrukcí
- G** **DEVireg™ 850 teplotně-vlhkostní senzor**
maximalizuje úspory energie
- H** **DEVilasphalt™ 300T (DTIK)**
dvoužilové topné rohože
ochrana venkovních ploch, vhodné do asfaltu

Dvoužilové samolepicí topné rohože

DEVIcomfort™ 100T (DTIR), samolepicí topné rohože (100 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F1740	DEVIcomfort™ 100T (DTIR), 0,5 m ² , 50 W	0,5	50	1	0,5	1 279	
83030502	DEVIcomfort™ 100T (DTIR), 1,0 m ² , 100 W	1,0	100	2	0,5	1 451	
83030504	DEVIcomfort™ 100T (DTIR), 1,5 m ² , 150 W	1,5	150	3	0,5	1 648	
83030506	DEVIcomfort™ 100T (DTIR), 2,0 m ² , 200 W	2,0	200	4	0,5	1 980	
140F1741	DEVIcomfort™ 100T (DTIR), 2,5 m ² , 250 W	2,5	250	5	0,5	2 126	
83030510	DEVIcomfort™ 100T (DTIR), 3,0 m ² , 300 W	3,0	300	6	0,5	2 439	
83030512	DEVIcomfort™ 100T (DTIR), 3,5 m ² , 350 W	3,5	350	7	0,5	2 643	
83030514	DEVIcomfort™ 100T (DTIR), 4,0 m ² , 400 W	4,0	400	8	0,5	3 292	
83030516	DEVIcomfort™ 100T (DTIR), 5,0 m ² , 500 W	5,0	500	10	0,5	3 640	
83030518	DEVIcomfort™ 100T (DTIR), 6,0 m ² , 600 W	6,0	600	12	0,5	3 834	
140F1742	DEVIcomfort™ 100T (DTIR), 7,0 m ² , 700 W	7,0	700	14	0,5	4 304	
140F1743	DEVIcomfort™ 100T (DTIR), 8,0 m ² , 800 W	8,0	800	16	0,5	4 634	
83030524	DEVIcomfort™ 100T (DTIR), 9,0 m ² , 900 W	9,0	900	18	0,5	5 095	
83030526	DEVIcomfort™ 100T (DTIR), 10,0 m ² , 1000 W	10,0	1000	20	0,5	6 030	
83030528	DEVIcomfort™ 100T (DTIR), 12,0 m ² , 1200 W	12,0	1200	24	0,5	7 876	

DEVIcomfort™ 150T (DTIR), samolepicí topné rohože (150 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
83030560	DEVIcomfort™ 150T (DTIR), 0,5 m ² , 75 W	0,5	75	1	0,5	1 793	
83030562	DEVIcomfort™ 150T (DTIR), 1,0 m ² , 150 W	1,0	150	2	0,5	1 966	
140F1744	DEVIcomfort™ 150T (DTIR), 1,5 m ² , 225 W	1,5	225	3	0,5	2 233	
83030566	DEVIcomfort™ 150T (DTIR), 2,0 m ² , 300 W	2,0	300	4	0,5	2 569	
140F1745	DEVIcomfort™ 150T (DTIR), 2,5 m ² , 375 W	2,5	375	5	0,5	2 945	
83030570	DEVIcomfort™ 150T (DTIR), 3,0 m ² , 450 W	3,0	450	6	0,5	3 256	
83030572	DEVIcomfort™ 150T (DTIR), 3,5 m ² , 525 W	3,5	525	7	0,5	3 595	
83030574	DEVIcomfort™ 150T (DTIR), 4,0 m ² , 600 W	4,0	600	8	0,5	3 958	
83030576	DEVIcomfort™ 150T (DTIR), 5,0 m ² , 750 W	5,0	750	10	0,5	4 776	
83030578	DEVIcomfort™ 150T (DTIR), 6,0 m ² , 900 W	6,0	900	12	0,5	5 705	
83030580	DEVIcomfort™ 150T (DTIR), 7,0 m ² , 1050 W	7,0	1050	14	0,5	6 137	
83030582	DEVIcomfort™ 150T (DTIR), 8,0 m ² , 1200 W	8,0	1200	16	0,5	6 847	
83030584	DEVIcomfort™ 150T (DTIR), 9,0 m ² , 1350 W	9,0	1350	18	0,5	7 286	
83030586	DEVIcomfort™ 150T (DTIR), 10,0 m ² , 1500 W	10,0	1500	20	0,5	8 019	
83030588	DEVIcomfort™ 150T (DTIR), 12,0 m ² , 1800 W	12,0	1800	24	0,5	9 265	

DEVIfoil™ Mirror, samolepicí topná fólie

použití: vhodné pro ochranu koupelnových zrcadel proti rosení

Objednací číslo	Název výrobku	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
62000000	Fólie za zrcadlo MF 15, 0,30x0,35, 15 W	15	0,30	0,35	1 140	
62000001	Fólie za zrcadlo MF 40, 0,40x0,50, 40 W	40	0,41	0,50	1 519	
62000002	Fólie za zrcadlo MF 70, 0,71x0,50, 70 W	70	0,71	0,50	2 025	

Dvoužilové samolepicí topné rohože

DEVI[™] 100T (DTIF), samolepicí topné rohože (100 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F0415	DEVI [™] 100T (DTIF), 1,0 m ² , 100 W	1,0	100	2	0,5	2 184	
140F0416	DEVI [™] 100T (DTIF), 1,5 m ² , 150 W	1,5	150	3	0,5	2 582	
140F0417	DEVI [™] 100T (DTIF), 2,0 m ² , 200 W	2,0	200	4	0,5	3 101	
140F0418	DEVI [™] 100T (DTIF), 2,5 m ² , 250 W	2,5	250	5	0,5	3 633	
140F0419	DEVI [™] 100T (DTIF), 3,0 m ² , 300 W	3,0	300	6	0,5	4 171	
140F0420	DEVI [™] 100T (DTIF), 3,5 m ² , 350 W	3,5	350	7	0,5	4 516	
140F0421	DEVI [™] 100T (DTIF), 4,0 m ² , 400 W	4,0	400	8	0,5	5 156	
140F0422	DEVI [™] 100T (DTIF), 5,0 m ² , 500 W	5,0	500	10	0,5	5 953	
140F0423	DEVI [™] 100T (DTIF), 6,0 m ² , 600 W	6,0	600	12	0,5	6 554	
140F0424	DEVI [™] 100T (DTIF), 7,0 m ² , 700 W	7,0	700	14	0,5	7 357	
140F0425	DEVI [™] 100T (DTIF), 8,0 m ² , 800 W	8,0	800	16	0,5	7 580	
140F0426	DEVI [™] 100T (DTIF), 9,0 m ² , 900 W	9,0	900	18	0,5	8 332	
140F0427	DEVI [™] 100T (DTIF), 10,0 m ² , 1000 W	10,0	1 000	20	0,5	9 861	
140F0428	DEVI [™] 100T (DTIF), 12,0 m ² , 1200 W	12,0	1 200	22	0,5	10 319	

DEVI[™] 150T (DTIF), samolepicí topné rohože (150 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F0444	DEVI [™] 150T (DTIF), 0,5 m ² , 75 W	0,5	75	1	0,5	1 724	
140F0445	DEVI [™] 150T (DTIF), 1,0 m ² , 150 W	1,0	150	2	0,5	1 883	
140F0446	DEVI [™] 150T (DTIF), 1,5 m ² , 225 W	1,5	225	3	0,5	2 352	
140F0447	DEVI [™] 150T (DTIF), 2,0 m ² , 300 W	2,0	300	4	0,5	2 780	
140F0448	DEVI [™] 150T (DTIF), 2,5 m ² , 375 W	2,5	375	5	0,5	3 339	
140F0449	DEVI [™] 150T (DTIF), 3,0 m ² , 450 W	3,0	450	6	0,5	3 912	
140F0450	DEVI [™] 150T (DTIF), 3,5 m ² , 525 W	3,5	525	7	0,5	4 171	
140F0451	DEVI [™] 150T (DTIF), 4,0 m ² , 600 W	4,0	600	8	0,5	4 516	
140F0452	DEVI [™] 150T (DTIF), 5,0 m ² , 750 W	5,0	750	10	0,5	5 553	
140F0453	DEVI [™] 150T (DTIF), 6,0 m ² , 900 W	6,0	900	12	0,5	6 410	
140F0454	DEVI [™] 150T (DTIF), 7,0 m ² , 1050 W	7,0	1 050	14	0,5	7 058	
140F0455	DEVI [™] 150T (DTIF), 8,0 m ² , 1200 W	8,0	1 200	16	0,5	7 924	
140F0456	DEVI [™] 150T (DTIF), 9,0 m ² , 1350 W	9,0	1 350	18	0,5	8 163	
140F0457	DEVI [™] 150T (DTIF), 10,0 m ² , 1500 W	10,0	1 500	20	0,5	8 973	
140F0458	DEVI [™] 150T (DTIF), 12,0 m ² , 1800 W	12,0	1 800	24	0,5	10 619	

Jednožilové samolepicí topné rohože

DEVI[™] 150S (DSVF), extrémně tenké samolepicí topné rohože (150 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F0328	DEVI [™] 150S (DSVF), 0,5 m ² , 75 W	0,5	75	1	0,5	2 179	
140F0329	DEVI [™] 150S (DSVF), 1,0 m ² , 150 W	1,0	150	2	0,5	2 443	
140F0330	DEVI [™] 150S (DSVF), 1,5 m ² , 225 W	1,5	225	3	0,5	3 049	
140F0331	DEVI [™] 150S (DSVF), 2,0 m ² , 300 W	2,0	300	4	0,5	3 543	
140F0332	DEVI [™] 150S (DSVF), 2,5 m ² , 375 W	2,5	375	5	0,5	4 011	
140F0333	DEVI [™] 150S (DSVF), 3,0 m ² , 450 W	3,0	450	6	0,5	4 323	
140F0334	DEVI [™] 150S (DSVF), 3,5 m ² , 525 W	3,5	525	7	0,5	4 637	
140F0335	DEVI [™] 150S (DSVF), 4,0 m ² , 600 W	4,0	600	8	0,5	5 130	
140F0336	DEVI [™] 150S (DSVF), 5,0 m ² , 750 W	5,0	750	10	0,5	5 966	
140F0338	DEVI [™] 150S (DSVF), 6,0 m ² , 900 W	6,0	900	12	0,5	7 240	
140F0339	DEVI [™] 150S (DSVF), 7,0 m ² , 1050 W	7,0	1 050	14	0,5	7 932	
140F0340	DEVI [™] 150S (DSVF), 8,0 m ² , 1200 W	8,0	1 200	16	0,5	8 535	
140F0337	DEVI [™] 150S (DSVF), 9,0 m ² , 1350 W	9,0	1 350	18	0,5	9 159	
140F0341	DEVI [™] 150S (DSVF), 10,0 m ² , 1500 W	10,0	1 500	20	0,5	9 778	

Dvoužilové topné kabely DEVIflex™

DEVIflex™ 6T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (6W/m, 230 V)

použití: podlahové vytápění pro nízkoenergetické a pasivní domy

Objednací číslo	Název výrobku	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F1200	DEVIflex™ 6T, 30 m, 180 W, 230 V	30	180	1 848	
140F1201	DEVIflex™ 6T, 40 m, 250 W, 230 V	40	250	2 292	
140F1202	DEVIflex™ 6T, 50 m, 310 W, 230 V	50	310	2 696	
140F1203	DEVIflex™ 6T, 60 m, 345 W, 230 V	60	345	2 900	
140F1204	DEVIflex™ 6T, 70 m, 415 W, 230 V	70	415	3 353	
140F1205	DEVIflex™ 6T, 80 m, 500 W, 230 V	80	500	3 867	
140F1206	DEVIflex™ 6T, 90 m, 540 W, 230 V	90	540	3 973	
140F1207	DEVIflex™ 6T, 100 m, 635 W, 230 V	100	635	4 080	
140F1208	DEVIflex™ 6T, 115 m, 660 W, 230 V	115	660	4 377	
140F1209	DEVIflex™ 6T, 129 m, 770 W, 230 V	129	770	4 939	
140F1210	DEVIflex™ 6T, 140 m, 870 W, 230 V	140	870	5 153	
140F1211	DEVIflex™ 6T, 160 m, 915 W, 230 V	160	915	5 583	
140F1212	DEVIflex™ 6T, 180 m, 1095 W, 230 V	180	1 095	7 084	
140F1213	DEVIflex™ 6T, 190 m, 1160 W, 230 V	190	1 160	7 729	
140F1214	DEVIflex™ 6T, 200 m, 1260 W, 230 V	200	1 260	8 158	



Vytápění budoucnosti stojí na solární energii a elektřině!

Vytápění nízkoenergetického domu systémem kombinujícím solární články a elektrické podlahové vytápění představuje ekologické a efektivní řešení.

Dvoužilové topné kabely DEVIflex™

DEVIflex™ 10T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (10 W/m, 230 V)

použití: podlahové vytápění pro nízkoenergetické domy, temperace studených podlah

Objednací číslo	Název výrobku	Délka [m]	Výkon [W]	Ceniková cena bez DPH [Kč]	
140F1215	DEVIflex™ 10T, 2 m, 20 W, 230 V	2	20	860	
140F1216	DEVIflex™ 10T, 4 m, 40 W, 230 V	4	40	1 070	
140F1217	DEVIflex™ 10T, 6 m, 60 W, 230 V	6	60	1 070	
140F1218	DEVIflex™ 10T, 8 m, 80 W, 230 V	8	80	1 141	
140F1219	DEVIflex™ 10T, 10 m, 100 W, 230 V	10	100	1 210	
140F1407	DEVIflex™ 10T, 15 m, 135 W, 230 V	15	135	1 463	
140F1220	DEVIflex™ 10T, 20 m, 205 W, 230 V	20	205	1 528	
140F1408	DEVIflex™ 10T, 25 m, 240 W, 230 V	25	240	1 816	
140F1221	DEVIflex™ 10T, 30 m, 290 W, 230 V	30	290	2 052	
140F1409	DEVIflex™ 10T, 35 m, 350 W, 230 V	35	350	2 257	
140F1222	DEVIflex™ 10T, 40 m, 390 W, 230 V	40	390	2 429	
140F1223	DEVIflex™ 10T, 50 m, 505 W, 230 V	50	505	3 119	
140F1224	DEVIflex™ 10T, 60 m, 600 W, 230 V	60	600	3 496	
140F1225	DEVIflex™ 10T, 70 m, 695 W, 230 V	70	695	3 744	
140F1226	DEVIflex™ 10T, 80 m, 790 W, 230 V	80	790	4 403	
140F1227	DEVIflex™ 10T, 90 m, 920 W, 230 V	90	920	5 084	
140F1228	DEVIflex™ 10T, 100 m, 990 W, 230 V	100	990	5 368	
140F1229	DEVIflex™ 10T, 120 m, 1220 W, 230 V	120	1 220	6 085	
140F1230	DEVIflex™ 10T, 140 m, 1410 W, 230 V	140	1 410	7 211	
140F1231	DEVIflex™ 10T, 160 m, 1575 W, 230 V	160	1 575	7 696	
140F1232	DEVIflex™ 10T, 180 m, 1760 W, 230 V	180	1 760	8 373	
140F1233	DEVIflex™ 10T, 200 m, 1990 W, 230 V	200	1 990	8 948	
140F1234	DEVIflex™ 10T, 210 m, 2050 W, 230 V	210	2 050	9 585	

DEVIflex™ 18T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (18 W/m, 230 V)

použití: podlahové vytápění, betonové podlahy, temperace atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Délka [m]	Výkon [W]	Ceniková cena bez DPH [Kč]	
140F1235	DEVIflex™ 18T, 7 m, 130 W, 230 V	7	130	1 459	
140F1236	DEVIflex™ 18T, 10 m, 180 W, 230 V	10	180	1 540	
140F1400	DEVIflex™ 18T, 12 m, 230 W, 230 V	12	230	1 566	
140F1237	DEVIflex™ 18T, 15 m, 270 W, 230 V	15	270	1 680	
140F1401	DEVIflex™ 18T, 17 m, 310 W, 230 V	17	310	1 864	
140F1238	DEVIflex™ 18T, 22 m, 395 W, 230 V	22	395	2 053	
140F1239	DEVIflex™ 18T, 29 m, 535 W, 230 V	29	535	2 110	
140F1240	DEVIflex™ 18T, 34 m, 615 W, 230 V	34	615	2 392	
140F1241	DEVIflex™ 18T, 37 m, 680 W, 230 V	37	680	2 607	
140F1242	DEVIflex™ 18T, 44 m, 820 W, 230 V	44	820	2 856	
140F1243	DEVIflex™ 18T, 52 m, 935 W, 230 V	52	935	3 034	
140F1410	DEVIflex™ 18T, 54 m, 1005 W, 230 V	54	1 005	3 451	
140F1244	DEVIflex™ 18T, 59 m, 1075 W, 230 V	59	1 075	3 598	
140F1245	DEVIflex™ 18T, 68 m, 1220 W, 230 V	68	1 220	3 725	
140F1246	DEVIflex™ 18T, 74 m, 1340 W, 230 V	74	1 340	3 971	
140F1247	DEVIflex™ 18T, 82 m, 1485 W, 230 V	82	1 485	4 216	
140F1248	DEVIflex™ 18T, 90 m, 1625 W, 230 V	90	1 625	4 838	
140F1249	DEVIflex™ 18T, 105 m, 1880 W, 230 V	105	1 880	5 456	
140F1250	DEVIflex™ 18T, 118 m, 2135 W, 230 V	118	2 135	6 530	
140F1251	DEVIflex™ 18T, 131 m, 2420 W, 230 V	131	2 420	7 690	
140F1252	DEVIflex™ 18T, 155 m, 2775 W, 230 V	155	2 775	8 478	
140F1402	DEVIflex™ 18T, 170 m, 3050 W, 230 V	170	3 050	9 422	

Suchá montáž – topné prvky a příslušenství

DEVIDry™, topný pás s výkonem 55 W/m² a 100 W/m²

použití: vhodné pro plovoucí, dřevěné a laminátové podlahy

Objednáací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
19911000	Regulace DEVIDry™ Kit 55	–	–	–	–	4 676
19911001	Regulace DEVIDry™ Kit 100	–	–	–	–	4 676
19911006	Regulace DEVIDry™ PRO Kit, Touch	–	–	–	–	3 539
Příslušenství k regulaci / náhradní díly ND						
19911009	Kabel DEVIDry™ PRO X300, L=3,0 m	–	–	–	–	481
19911100	Krabice připojovací CD	ND*	–	–	–	2 389
19911110	Kabel DEVIDry™ X25, L= 0,25 m	–	0,25	–	–	591
19911111	Kabel DEVIDry™ X100, L = 1,0 m	–	1	–	–	663
19911112	Kabel DEVIDry™ X200, L= 2,0 m	–	2	–	–	853
89300000	Topný pás DEVIDry™ 55, 1 m ²	1	22	1	1	1 620
89300002	Topný pás DEVIDry™ 55, 2 m ²	2	77	2	1	3 179
89300004	Topný pás DEVIDry™ 55, 3 m ²	3	132	3	1	4 784
89300006	Topný pás DEVIDry™ 55, 4 m ²	4	187	4	1	6 208
89300008	Topný pás DEVIDry™ 55, 5 m ²	5	242	5	1	7 611
89300020	Topný pás DEVIDry™ 100, 1 m ²	1	40	1	1	1 621
89300022	Topný pás DEVIDry™ 100, 2 m ²	2	140	2	1	3 178
89300024	Topný pás DEVIDry™ 100, 3 m ²	3	240	3	1	4 784
89300026	Topný pás DEVIDry™ 100, 4 m ²	4	340	4	1	6 208
89300028	Topný pás DEVIDry™ 100, 5 m ²	5	440	5	1	7 611
89300030	Výplň DEVIDry™ FM 1, 1 m ²	1	–	1	1	1 146
89300031	Výplň DEVIDry™ FM 2, 2 m ²	2	–	2	1	1 956
89300032	Výplň DEVIDry™ FM 4, 4 m ²	4	–	4	1	3 646

*ND náhradní díl s proudovým chráničem



DEVICell™, instalační deska pro suchou a mokrou montáž plně kompatibilní s kabely DEVIflex™

použití: pro instalaci vytápění suchým způsobem(dřevěné podlahy) a mokrým způsobem (dlažba)

Objednáací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F1130	DEVICell™ 5 m ²	5	6 347
140F1131	DEVICell™ 2 m ²	2	3 421
140F1132	DEVICell™ paleta 50m ²	50	57 694






DEVIlink™ FT podlahový snímač teploty a spínací relé. Lze nastavit bez čidla. Spíná topné kabely a termopohony ventilu.

DEVIlink™ CC Wi-Fi centrální jednotka s barevným dotykovým displejem. Řídí vytápění a komunikuje bezdrátově s dalšími jednotkami DEVIlink™.

Ovládání přes Wi-Fi.



DEVIlink™ RS snímač teploty dovoluje měnit teplotu místnosti a zobrazuje teplotu místnosti.



Bezdrátové programovatelné termostatické hlavice Connect k DEVIlink™ CC Wi-Fi.



Řídicí systémy pro vytápění

DEVllink™ Wi-Fi – řídicí systém pro bezdrátové ovládání podlahového vytápění obsahuje:

- možnost Wi-Fi připojení a ovládání přes App
- centrální řídicí jednotku s barevným dotykovým displejem, USB vstupem, napájení z elektroboxu
- snímač teploty prostorový s displejem a možností nastavení požadované hodnoty
- snímač teploty podlahový s výstupním relé 15A, provedení ELKO
- napájecí zdroj do elektroboxu nebo do zásuvky

Nová verze řídicí jednotky DEVllink™ CC Wi-Fi – možnost připojení přes Wi-Fi, USB vstup, výkonnější procesor

Objednací číslo	Název výrobku	Obrázek	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F1135	DEVllink™ řídicí jednotka CC Wi-Fi / PSU - napájení z elektroboxu, včetně zdroje	1	8 027	
140F1136	Snímač teploty RS, prostorový pro DEVllink™	2	2 456	
140F1137	Snímač teploty podlahový FT provedení ELKO, s výst. relé pro DEVllink™	3	2 038	
140F1138	Opakovací, zesilovací jednotka signálu DEVllink™ RU	4	2 378	

Nové PSU, NSU a BSU

014G0260	Napájecí zdroj do elektroboxu pro DEVllink™ PSU	5	1 425	
014G0261	Napájecí zdroj do zásuvky pro DEVllink™ NSU	6	1 425	
014G0262	BSU instalační zdroj pro DEVllink™, bateriový*	7	1 008	

rabatová skupina: **POZOR platí speciální rabatová skupina**

* **dodáváno bez baterií**

Komponenty pro ovládání teplovodního podlahového vytápění + radiátorů

014G0100	Danfoss Link™ HC 10 modul pro vodní podlahové vytápění – 10 okruhů	10 334	
014G0103	Danfoss Link™ HC 5 modul pro vodní podlahové vytápění – 5 okruhů	6 615	
014G0002	Connect elektronická hlavice na ventil radiátoru s adaptérem	1 149	
014G0272	Bezdrátové spínací kotlové relé Danfoss Link™ BR	1 914	
088U0250	Externí anténa Danfoss Link™ CF-EA – 2 m kabel	1 444	

rabatová skupina: **POZOR platí speciální rabatová skupina**



Termostaty

DEVlreg™ Smart, nový inteligentní termostat s možností ovládání prostřednictvím aplikace DEVlsmart™ App

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F1140	DEVlreg™ Smart s designovým rámečkem, barva polární bílá, RAL 9016	4 690	
140F1141	DEVlreg™ Smart s designovým rámečkem, barva bílá, RAL 9010	4 690	
140F1142	DEVlreg™ Smart s designovým rámečkem, barva slonová kost, RAL 1013	4 690	
140F1143	DEVlreg Smart s designovým rámečkem, barva černá, RAL 9005	4 690	

Termostaty DEVlreg™ Smart jsou dodávány včetně podlahového snímače s délkou 3 m.

DEVlreg™ Touch, inteligentní termostat s dotykovým displejem

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F1064	DEVlreg™ Touch s designovým rámečkem, bílá barva, odstín RAL 9010	3 390	
140F1065	DEVlreg™ Touch bez rámečku, bílá barva, odstín RAL 9010	3 270	
140F1069	DEVlreg™ Touch s designovým rámečkem, černá barva, odstín RAL 9005	3 390	
140F1071	DEVlreg™ Touch s designovým rámečkem, bílá barva, odstín RAL 9003	3 390	
140F1078	DEVlreg™ Touch s designovým rámečkem, barva slon. kost, RAL 1013	3 390	
140F1067	DEVlreg™ samostatný rámeček, bílá barva, odstín RAL 9010	120	

Termostaty DEVlreg™ Touch jsou dodávány včetně podlahového snímače s délkou 3 m.

NOVÉ

DEVlreg™, elektronické termostaty

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F1055	DEVlreg™ Opti, programovatelný termostat, bílá barva, odstín RAL 9010	2 390	
140F1037	DEVlreg™ 532 – ELKO s podlahovým a prostorovým snímačem*	2 190	
140F1034	DEVlreg™ 531 – ELKO s prostorovým snímačem	2 120	
140F1030	DEVlreg™ 530 – ELKO s podlahovým snímačem*	1 970	
140F1032	DEVlreg™ 530 – JUSSI s podlahovým snímačem*	1 970	
140F1075	DEVlreg™ 316 (-10 až +50 °C), (-10 až +5 °C) bez snímače, na DIN lištu	3 846	
140F1070	DEVlreg™ 330 (-10 až +10 °C) s kabelovým sním., DIN*	2 565	
140F1072	DEVlreg™ 330 (+5 až +45 °C) s kabelovým sním., DIN*	2 565	
140F1073	DEVlreg™ 330 (+60 až +160 °C) s kabelovým sním., DIN*	3 334	
140F1080	DEVlreg™ 610 s kabelovým snímačem, krytí IP 44* (-10 až +50°C)	3 046	

*s podlahovým snímačem o délce 3 m

DEVlreg™ 850 – bystrý správce ledu a sněhu

- pro ochranu venkovních komunikačních ploch nebo střešních konstrukcí
- kombinované snímače teploty a vlhkosti
- dva nezávislé řídicí systémy s releovými výstupy v jednom přístroji

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F1085	DEVlreg™ 850 – programovací jednotka a zdroj 24V	9 151	
140F1088	Snímač kombi, teplotně – vlhkostní pro venkovní plochy, 1 ks (pro D 850)	7 164	
140F1087	Snímače kombi, teplotně – vlhkostní pro venkovní plochy, sada 2 ks (pro D 850)	13 897	
140F1086	Snímač kombi, teplotně – vlhkostní do okapů (pro D 850)	7 702	
140F1089	Napájecí zdroj PSU 24 V DC (pro D 850), 4 moduly	2 398	

Termostaty

Příslušenství elektronických termostatů – snímače teploty

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F1098	Snímač podlahový, kabelový - NTC 10 m, 15 KOHM	631	
140F1095	Snímač prostorový (pokojový) - NTC	735	
140F1091	Snímač podlahový, kabelový - NTC 3 m, 15 KOHM	624	
140F1097	Snímač - NTC 16,7 kOhm, (60<°C<160)	1 576	
140F1092	Venkovní příložný Snímač NTC 15 kOhm, 2,5m, PVC	817	
140F1096	Snímač prostorový pro venkovní prostředí IP 44	718	

Snímače (-10, +50°C) jsou určeny pro sérii DEVlreg™ 53x, 550, 316, DEVllink™ FT, DEVlreg™ Opti, DEVlreg™ 330 (-10 až +10°C, +5 až +45°C, +15 až +30°C), DEVlreg™ Touch, DEVlreg™ Smart

Jednožilové topné kabely DEVlbasic™ 20S (DSIG)

DEVlbasic™ 20S (DSIG), jednožilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 230 V)

použití: výhradně pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F0260	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 9 m, 170 W, 230 V	230	9	170	1 713	
140F0215	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 14 m, 260 W, 230 V	230	14	260	1 948	
140F0216	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 18 m, 375 W, 230 V	230	18	375	2 073	
140F0217	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 26 m, 520 W, 230 V	230	26	520	2 569	
140F0218	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 32 m, 640 W, 230 V	230	32	640	2 726	
140F0219	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 39 m, 800 W, 230 V	230	39	800	3 320	
140F0220	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 53 m, 1070 W, 230 V	230	53	1 070	4 217	
140F0221	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 63 m, 1260 W, 230 V	230	63	1 260	4 496	
140F0222	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 74 m, 1465 W, 230 V	230	74	1 465	4 926	
140F0223	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 91 m, 1820 W, 230 V	230	91	1 820	5 448	
140F0224	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 110 m, 2215 W, 230 V	230	110	2 215	6 378	
140F0225	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 131 m, 2640 W, 230 V	230	131	2 640	7 320	
140F0226	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 159 m, 3170 W, 230 V	230	159	3 170	8 029	
140F0227	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 192 m, 3855 W, 230 V	230	192	3 855	8 772	
140F0228	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 228 m, 4565 W, 230 V	230	228	4 565	12 221	

DEVlbasic™ 20S (DSIG), jednožilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 400 V)

použití: výhradně pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F0229	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 56 m, 1100 W, 400 V	400	56	1 100	4 136	
140F0230	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 69 m, 1375 W, 400 V	400	69	1 375	4 890	
140F0231	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 93 m, 1850 W, 400 V	400	93	1 850	5 559	
140F0232	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 126 m, 2550 W, 400 V	400	126	2 550	7 333	
140F0233	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 158 m, 3175 W, 400 V	400	158	3 175	8 417	
140F0234	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 192 m, 3850 W, 400 V	400	192	3 850	9 386	
140F0235	DEVlbasic™ 20S (DSIG), 229 m, 4575 W, 400 V	400	229	4 575	12 219	

Dvoužilové topné kabely DEVIsafe™ 20T

DEVIsafe™ 20T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 230 V)

použití: pro ochranu střešních konstrukcí a okapů před ledem a sněhem

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F1273	DEVIsafe™ 20T, 6 m, 125 W, 230 V	230	6	125	1 440	
140F1274	DEVIsafe™ 20T, 12 m, 245 W, 230 V	230	12	245	1 698	
140F1275	DEVIsafe™ 20T, 17 m, 335 W, 230 V	230	17	335	1 870	
140F1276	DEVIsafe™ 20T, 25 m, 505 W, 230 V	230	25	505	2 029	
140F1277	DEVIsafe™ 20T, 33 m, 670 W, 230 V	230	33	670	2 470	
140F1278	DEVIsafe™ 20T, 42 m, 835 W, 230 V	230	42	835	2 812	
140F1279	DEVIsafe™ 20T, 50 m, 1000 W, 230 V	230	50	1 000	3 609	
140F1280	DEVIsafe™ 20T, 60 m, 1200 W, 230 V	230	60	1 200	4 209	
140F1281	DEVIsafe™ 20T, 68 m, 1365 W, 230 V	230	68	1 365	4 880	
140F1199	DEVIsafe™ 20T, 76 m, 1545 W, 230 V	230	76	1 545	5 218	
140F1282	DEVIsafe™ 20T, 85 m, 1700 W, 230 V	230	85	1 700	5 727	
140F1283	DEVIsafe™ 20T, 101 m, 2030 W, 230 V	230	101	2 030	8 799	
140F1284	DEVIsafe™ 20T, 118 m, 2360 W, 230 V	230	118	2 360	10 090	
140F1285	DEVIsafe™ 20T, 135 m, 2690 W, 230 V	230	135	2 690	10 948	
140F1286	DEVIsafe™ 20T, 152 m, 3035 W, 230 V	230	152	3 035	11 805	
140F1287	DEVIsafe™ 20T, 170 m, 3390 W, 230 V	230	170	3 390	12 591	
140F1288	DEVIsafe™ 20T, 194 m, 3890 W, 230 V	230	194	3 890	22 182	

DEVIsafe™ 20T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 400 V)

použití: pro ochranu střešních konstrukcí a okapů před ledem a sněhem

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F1289	DEVIsafe™ 20T, 21 m, 425 W, 400 V	400	21	425	2 293	
140F1290	DEVIsafe™ 20T, 29 m, 585 W, 400 V	400	29	585	3 007	
140F1291	DEVIsafe™ 20T, 44 m, 875 W, 400 V	400	44	875	3 533	
140F1292	DEVIsafe™ 20T, 58 m, 1165 W, 400 V	400	58	1 165	4 080	
140F1293	DEVIsafe™ 20T, 73 m, 1450 W, 400 V	400	73	1 450	4 723	
140F1294	DEVIsafe™ 20T, 87 m, 1740 W, 400 V	400	87	1 740	6 013	
140F1295	DEVIsafe™ 20T, 104 m, 2085 W, 400 V	400	104	2 085	6 657	
140F1296	DEVIsafe™ 20T, 133 m, 2665 W, 400 V	400	133	2 665	7 729	
140F1297	DEVIsafe™ 20T, 148 m, 2955 W, 400 V	400	148	2 955	9 230	
140F1298	DEVIsafe™ 20T, 176 m, 3530 W, 400 V	400	176	3 530	11 188	
140F1299	DEVIsafe™ 20T, 205 m, 4105 W, 400 V	400	205	4 105	15 455	

Příslušenství topných kabelů, plastové úchytky, pásy a další

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F1511	Úchytky na kabely plastové, horizontální – "žlaby", bal. 25 ks	310	
19805258	Úchytky na kabely plastové, vertikální – "svody", bal. 25 ks	213	
19805241	Řetěz kovový pro montáž topných kabelů do svodů	106	
19805266	DEVIfix™ – úchytka na kabely, pás, plast., 1 m	45	

DEVlreg™ 850 – bystrý správce ledu a sněhu

- pro ochranu venkovních komunikačních ploch nebo střešních konstrukcí
- kombinované snímače teploty a vlhkosti
- dva nezávislé řídicí systémy s releovými výstupy v jednom přístroji

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F1085	DEVlreg™ 850 – programovací jednotka a zdroj 24 V	9 151	
140F1086	Snímač kombi, teplotně – vlhkostní do okapů (pro D 850)	7 702	

Jak navrhnout vytápění okapu a svodu



Příklad výpočtu:

Délka okapu je 7 m a délka svodu je 5 m.

Topný kabel DEVIsafe™ 20T instalujeme v okapu a svodu 2×.

Potřebná délka kabelu bude $2 \times (7 + 5) = 24$ m.

Vybereme 1× kabel DEVIsafe™ 20T, délka 25 m s výkonem 505 W.

Na 1 m okapu instalujeme 3 ks úchyty na kabel horizontální a do svodu instalujeme kovový řetěz a 3 kusy úchyty na kabel vertikální.



Dvoužilové topné kabely DEVIsnow™ 30T (DTCE)

DEVIsnow™ 30T (DTCE), dvoužilové topné kabely se studeným koncem (30 W/m, 230 V)

použití: pro ochranu střešních konstrukcí a venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)


Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
89845995	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 5 m, 150 W, 230 V	230	5	150	1 367	
89846000	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 10 m, 300 W, 230 V	230	10	300	1 749	
89846002	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 14 m, 400 W, 230 V	230	14	400	2 015	
89846004	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 20 m, 630 W, 230 V	230	20	630	2 378	
89846006	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 27 m, 830 W, 230 V	230	27	830	2 822	
89846008	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 34 m, 1020 W, 230 V	230	34	1 020	3 152	
89846010	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 40 m, 1250 W, 230 V	230	40	1 250	3 681	
89846012	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 45 m, 1350 W, 230 V	230	45	1 350	3 916	
89846014	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 50 m, 1440 W, 230 V	230	50	1 440	3 958	
89846016	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 55 m, 1700 W, 230 V	230	55	1 700	4 577	
89846018	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 63 m, 1860 W, 230 V	230	63	1 860	4 908	
89846020	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 70 m, 2060 W, 230 V	230	70	2 060	5 281	
89846022	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 78 m, 2340 W, 230 V	230	78	2 340	5 614	
89846024	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 85 m, 2420 W, 230 V	230	85	2 420	5 988	
89846026	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 95 m, 2930 W, 230 V	230	95	2 930	6 278	
89846028	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 110 m, 3290 W, 230 V	230	110	3 290	6 846	
89846030	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 125 m, 3680 W, 230 V	230	125	3 680	7 673	
89846032	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 140 m, 4110 W, 230 V	230	140	4 110	8 471	

DEVIsnow™ 30T (DTCE), dvoužilové topné kabely se studeným koncem (30 W/m, 400 V)

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
89845996	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 8,5 m, 267 W, 400 V	400	8,5	267	1 643	
89846050	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 17,5 m, 520 W, 400 V	400	17,5	520	2 857	
89846053	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 35 m, 1090 W, 400 V	400	35	1 090	3 923	
89846056	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 70 m, 2160 W, 400 V	400	70	2 160	5 886	
89846060	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 110 m, 3225 W, 400 V	400	110	3 225	8 125	
89846062	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 145 m, 4295 W, 400 V	400	145	4 295	10 064	
89846063	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 170 m, 4955 W, 400 V	400	170	4 955	11 415	
89846065	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 190 m, 5770 W, 400 V	400	190	5 770	12 613	
89846067	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 215 m, 6470 W, 400 V	400	215	6 470	14 013	

Jak navrhnout vytápění topné plochy



Vytápění nájezdové plochy – plocha

Plocha celá plocha
 Instalovaný výkon 300 W/m²
 Topný kabel DEVIsnow™ 30T (DTCE)
 Rozteč kabelů..... 10 cm
 Regulace DEVIreg™ 850
 Čidla..... sada čidel pro venkovní plochy

Příklad výpočtu:

Nájezdová plocha je 20 m².
 Instalovaný výkon bude $20 \times 300 = 6\,000$ W.
 Vybereme 2 kabely DEVIsnow™ 30T (DTCE) 95 m
 s výkonem 2 930 W.

Vytápění nájezdové plochy – pásy

Pásy pro kola šířka pásu min. 0,5 m
 Instalovaný výkon 300 W/m²
 Topný kabel DEVIsnow™ 30T (DTCE)
 Rozteč kabelů..... 10 cm
 Regulace DEVIreg™ 850
 Čidla..... sada čidel pro venkovní plochy

Příklad výpočtu:

2× nájezdové pásy šířky 0,5 m a délky 10 m.
 Celková plocha je 10 m².
 Instalovaný výkon bude $10 \times 300 = 3\,000$ W.
 Vybereme 1× kabel DEVIsnow™ 30T (DTCE), délka 95 m
 s výkonem 2 930 W.



Dvoužilové topné rohože DEVIsnow™ 300T (DTCE)

DEVIsnow™ 300T (DTCE), dvoužilové topné rohože 300 W/m²

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednáací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
83902030	DEVIsnow™ 300T (DTCE) , 0,5 x 2 m, 288 W, 230 V	1	288	2	0,5	4 171	
83902031	DEVIsnow™ 300T (DTCE) , 0,5 x 4 m, 613 W, 230 V	2	613	4	0,5	4 651	
83902032	DEVIsnow™ 300T (DTCE) , 0,5 x 8 m, 1225 W, 230 V	4	1 225	8	0,5	5 925	
83902033	DEVIsnow™ 300T (DTCE) , 0,5 x 9,8 m, 1440 W, 230 V	4,9	1 440	9,8	0,5	6 303	
83902034	DEVIsnow™ 300T (DTCE) , 0,5 x 12,2 m, 1887 W, 230 V	6,1	1 887	12,2	0,5	6 855	
83902035	DEVIsnow™ 300T (DTCE) , 0,5 x 14 m, 2022 W, 230 V	7	2 022	14	0,5	7 026	
83902036	DEVIsnow™ 300T (DTCE) , 0,5 x 16 m, 2528 W, 230 V	8	2 528	16	0,5	7 749	
83902037	DEVIsnow™ 300T (DTCE) , 0,5 x 22 m, 3240 W, 230 V	11	3 240	22	0,5	8 989	
83902038	DEVIsnow™ 300T (DTCE) , 0,5 x 24 m, 3770 W, 230 V	12	3 770	24	0,5	10 470	
83902039	DEVIsnow™ 300T (DTCE) , 0,75 x 1,8 m, 410 W, 230 V	1,35	410	1,8	0,75	6 639	
83902040	DEVIsnow™ 300T (DTCE) , 0,75 x 2,6 m, 637 W, 230 V	1,95	637	2,6	0,75	7 149	
83902041	DEVIsnow™ 300T (DTCE) , 0,75 x 5,4 m, 1227 W, 230 V	4,05	1 227	5,4	0,75	5 477	
83902042	DEVIsnow™ 300T (DTCE) , 0,75 x 6,6 m, 1445 W, 230 V	4,95	1 445	6,6	0,75	5 684	
83902043	DEVIsnow™ 300T (DTCE) , 0,75 x 9,2 m, 2080 W, 230 V	6,9	2 080	9,2	0,75	9 115	
83902044	DEVIsnow™ 300T (DTCE) , 0,75 x 10,6 m, 2285 W, 230 V	7,95	2 285	10,6	0,75	10 061	
83902045	DEVIsnow™ 300T (DTCE) , 0,75 x 14,6 m, 3300 W, 230 V	10,95	3 300	14,6	0,75	10 101	
83902046	DEVIsnow™ 300T (DTCE) , 0,75 x 16 m, 3824 W, 230 V	12	3 824	16	0,75	10 124	
83902047	DEVIsnow™ 300T (DTCE) , 1 x 3 m, 750 W, 230 V	3	750	3	1	4 798	
83902048	DEVIsnow™ 300T (DTCE) , 1 x 6,2 m, 1907 W, 230 V	6,2	1 907	6,2	1	5 959	
83902049	DEVIsnow™ 300T (DTCE) , 1 x 12 m, 3874 W, 230 V	12	3 874	12	1	12 344	

Příslušenství topných kabelů, plastové úchytky, pásy a další

Objednáací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
19805266	DEVIfix™ – úchytka na kabely, pás, plast., 1 m	45	
19808236	DEVIfast™ 25 m, FeZn	991	
19805220	DEVIClip™ – instalační pás, plast., 1 m, bal. 10x1m	374	

DEVireg™ 850 – bystrý správce ledu a sněhu

- pro ochranu venkovních komunikačních ploch nebo střešních konstrukcí
- kombinované snímače teploty a vlhkosti
- dva nezávislé řídicí systémy s releovými výstupy v jednom přístroji

Objednáací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F1085	DEVireg™ 850 - programovací jednotka a zdroj 24V	9 151	
140F1087	Snímače kombi, teplotně - vlhkostní pro venkovní plochy, sada 2 ks (pro D 850)	13 897	
140F1088	Snímač kombi, teplotně - vlhkostní pro venkovní plochy, 1 ks (pro D 850)	7 164	

Dvoužilové topné rohože a kabely DEVlasphalt™ (DTIK) pro venkovní plochy

DEVlasphalt™ 300T (DTIK), dvoužilové topné rohože (300 W/m², 230 V)

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.), vhodné i do asfaltu

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F0660	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 292 W, 230 V	1	292	2	0,5	3 550	
140F0661	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 530 W, 230 V	2	530	4	0,5	5 219	
140F0662	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1208 W, 230 V	4,1	1 208	8,2	0,5	7 622	
140F0663	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1460 W, 230 V	4,9	1 460	9,8	0,5	8 055	
140F0664	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1883 W, 230 V	6,2	1 883	12,4	0,5	8 681	
140F0665	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 2080 W, 230 V	6,9	2 080	13,8	0,5	8 884	
140F0666	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 2471 W, 230 V	8,3	2 471	16,6	0,5	9 173	
140F0667	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 3285 W, 230 V	11	3 285	22	0,5	11 022	
140F0668	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 3700 W, 230 V	12,4	3 700	24,8	0,5	12 426	

DEVlasphalt™ 300T (DTIK), dvoužilové topné rohože (300 W/m², 400 V)

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.), vhodné i do asfaltu

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
83900162	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 520 W, 400 V	1,7	520	3,4	0,5	6 036	
83900163	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1050 W, 400 V	3,5	1 050	7	0,5	9 949	
83900164	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1760 W, 400 V	5,9	1 760	11,8	0,5	12 600	
83900165	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 2285 W, 400 V	7,9	2 285	15,8	0,5	15 325	
83900166	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 700 W, 400 V	2,4	700	3,2	0,75	6 261	
83900167	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1050 W, 400 V	3,6	1 050	4,8	0,75	6 693	
83900168	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1750 W, 400 V	6	1 750	8	0,75	8 399	
83900169	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 2630 W, 400 V	8,25	2 630	11	0,75	9 116	
83900170	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 2890 W, 400 V	9,75	2 890	13	0,75	10 798	
83900171	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 3625 W, 400 V	12	3 625	16	0,75	12 023	
83900172	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 4270 W, 400 V	14,55	4 270	19,4	0,75	14 577	
83900173	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 5750 W, 400 V	19,05	5 750	25,4	0,75	19 084	
83900175	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1770 W, 400 V	6	1 770	6	1	8 528	
83900176	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 3675 W, 400 V	12	3 675	12	1	12 023	
83900177	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 4250 W, 400 V	14,8	4 250	14,8	1	14 826	
83900178	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 5840 W, 400 V	19	5 840	19	1	19 033	

DEVlasphalt™ 30T (DTIK), dvoužilové topné kabely se studeným koncem (300 W/m, 400 V)

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.), vhodné i do asfaltu

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
83900200	DEVlasphalt™ 30T (DTIK), 8,5 m, 267 W, 400 V	400	8,5	267	6 951	
83900201	DEVlasphalt™ 30T (DTIK), 17,5 m, 520 W, 400 V	400	17,5	520	8 033	
83900202	DEVlasphalt™ 30T (DTIK), 35 m, 1090 W, 400 V	400	35	1 090	9 237	
83900203	DEVlasphalt™ 30T (DTIK), 70 m, 2160 W, 400 V	400	70	2 160	11 495	
83900204	DEVlasphalt™ 30T (DTIK), 110 m, 3225 W, 400 V	400	110	3 225	15 744	
83900205	DEVlasphalt™ 30T (DTIK), 145 m, 4295 W, 400 V	400	145	4 295	20 750	
83900206	DEVlasphalt™ 30T (DTIK), 170 m, 4955 W, 400 V	400	170	4 955	24 327	
83900207	DEVlasphalt™ 30T (DTIK), 190 m, 5770 W, 400 V	400	190	5 770	27 187	
83900208	DEVlasphalt™ 30T (DTIK), 215 m, 6470 W, 400 V	400	215	6 470	30 766	

Samoregulační topné kabely

Samoregulační topné kabely DEVI

použití: ochrana potrubí před zamrznutím, ochrana okapových žlabů a svodů, atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
		balení	délka
98300865	DEVIpipelineguard™ 10*	na bubnu	750
98300864	DEVIpipelineguard™ 10*	na bubnu	250
98300863	DEVIpipelineguard™ 10*	na bubnu	100
98300845	DEVIpipelineguard™ 10	metráž	1
98300862	DEVliceguard™ 18*	na bubnu	750
98300861	DEVliceguard™ 18*	na bubnu	250
98300860	DEVliceguard™ 18*	na bubnu	100
98300844	DEVliceguard™ 18	metráž	1
98300868	DEVIpipelineguard™ 25*	na bubnu	750
98300867	DEVIpipelineguard™ 25*	na bubnu	250
98300866	DEVIpipelineguard™ 25*	na bubnu	100
98300846	DEVIpipelineguard™ 25	metráž	1
98300847	DEVIpipelineguard™ 33	metráž	1
98300869	DEVIpipelineguard™ 33*	na bubnu	250
98300718	DEVlhotwatt™ 45	metráž	1
98300955	DEVlhotwatt™ 45*	na bubnu	300
98300956	DEVlhotwatt™ 55	metráž	1
98300958	DEVlhotwatt™ 55*	na bubnu	100
98300957	DEVlhotwatt™ 55*	na bubnu	300
98300964	DEVlhotwatt™ 70	metráž	1
98300959	DEVlhotwatt™ 70*	na bubnu	300
19805761	Sada (spojka + koncovka) k samoregulačnímu kabelu		

* tolerance délky kabelu na bubnu je -10 až +10 %, účtována je skutečná délka kabelu na bubnu; uvedená cena je za 1 metr

DEVIpipelineguard™ Industry, samoregulační topné kabely pro průmyslové aplikace

použití: hlavně ochrana potrubí a udržování teploty v aplikacích do 120°C bez napájení nebo do 190°C s napájením kabelu

Objednací číslo	Název výrobku	Balení	Délka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
109025	DEVIpipelineguard™ 30 Industry*	na bubnu	270	934
98300673	DEVIpipelineguard™ 30 Industry	metráž	1	934
109027	DEVIpipelineguard™ 60 Industry*	na bubnu	270	934
98300674	DEVIpipelineguard™ 60 Industry	metráž	1	934
109007	Připojovací sada pro připojení kabelu se studeným koncem napřímo			541
109026	Připojovací sada pro připojení do propojovacího boxu			287

* tolerance délky kabelu na bubnu je 270 až 330m, účtována je skutečná délka kabelu na bubnu; uvedená cena je za 1 metr

DEVImulti™, vysoce kvalitní čtyřžilový kabel

použití: hlavně ochrana dlouhých potrubních tras

Objednací číslo	Název výrobku	Jmenovitý odpor [Ohm/m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
DEVImulti™ PVC (DMIH)			
89999140	DEVImulti™ PVC (DMIH), 4 x 2,5 Ohm/m	4 x 2,5	198
89999142	DEVImulti™ PVC (DMIH), 4 x 0,220 Ohm/m	4 x 0,220	198
89999144	DEVImulti™ PVC (DMIH), 4 x 0,027 Ohm/m	4 x 0,027	198
DEVImulti™ HDPE (DMIT)			
89999056	DEVImulti™ HDPE (DMIT), 4 x 0,220 Ohm/m	4 x 0,220	198
89999098	DEVImulti™ HDPE (DMIT), 4 x 0,027 Ohm/m	4 x 0,027	198
19805712	Propojovací sada, 2 žilové propojení		412
19805480	Propojovací sada, 1 žilové propojení		206

Samoregulační topné kabely DEVI

DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), samoregulační bezobslužné topné kabely DEVI, opatřené přívodním kabelem a vidlicí 230 V.
použití: pro temperaci nebo ochranu před zamrznutím krátkých úseků potrubí, bez instalace termostátů.

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
98300071	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 2 m, 20 W	230	20	1 211	
98300072	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 4 m, 40 W	230	40	1 586	
98300073	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 6 m, 60 W	230	60	1 790	
98300074	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 8 m, 80 W	230	80	2 087	
98300075	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 10 m, 100 W	230	100	2 423	
98300076	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 12 m, 120 W	230	120	2 732	
98300077	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 14 m, 140 W	230	140	3 065	
98300078	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 16 m, 160 W	230	160	3 338	
98300079	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 19 m, 190 W	230	160	4 440	
98300080	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 22 m, 220 W	230	160	4 991	
98300081	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 25 m, 250 W	230	160	5 574	

Objednací číslo	Název výrobku	Balení		Ceníková cena bez DPH (Kč)	
		Balení	Délka [m]		
98300015	DEVIpipeline™ (DPH-10)*	na bubnu	300	273	
98300016	DEVIpipeline™ (DPH-10)*	na bubnu	100	273	
98300019	DEVIpipeline™ (DPH-10)	metráž	1	307	
19806415	Sada (spojka + koncovka) k DPH			545	
19805366	Šroubení s ucpávkou 3/4" - 1" pro kabely DPH			784	

*cena za 1 metr

DEVliceguard™ Readymade, samoregulační topné kabely se studeným koncem
použití: ochrana potrubí před zamrznutím, ochrana okapových žlabů a svodů, atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon při 0°C [W]	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
98300835	DEVliceguard™ 18 Readymade 2 m, 36 W / 0°C	230	2	36	1 978	
98300836	DEVliceguard™ 18 Readymade 4 m, 72 W / 0°C	230	4	72	2 552	
98300837	DEVliceguard™ 18 Readymade 6 m, 108 W / 0°C	230	6	108	3 127	
98300838	DEVliceguard™ 18 Readymade 8 m, 144 W / 0°C	230	8	144	3 702	
98300839	DEVliceguard™ 18 Readymade 10 m, 180 W / 0°C	230	10	180	4 278	
98300840	DEVliceguard™ 18 Readymade 15 m, 270 W / 0°C	230	15	270	5 832	
98300841	DEVliceguard™ 18 Readymade 23 m, 414 W / 0°C	230	23	414	8 132	
98300842	DEVliceguard™ 18 Readymade 30 m, 540 W / 0°C	230	30	540	10 144	
98300843	DEVliceguard™ 18 Readymade 50 m, 900 W / 0°C	230	50	900	15 899	

Příslušenství k samoregulačním kabelům

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
19400167	Polyesterový propojovací box ABCS for DEVliceguard™ and DEVIpipeline™	393	
11010410	Průchodky s montážní deskou	145	
109004	Stahovací pásky 1 balení 100ks	348	
98300870	DEVleasyconnect EC-1	3 181	
98300871	DEVleasyconnect EC-T1	3 618	
98300872	DEVleasyconnect EC-ETK	1 093	
98300873	DEVleasyconnect EC-1+ETK	4 551	
98300874	DEVleasyconnect EC-T2	8 059	
98300875	DEVleasyconnect EC-2	8 223	
98300876	DEVleasyconnect EC-3	8 677	
98300877	DEVleasyconnect EC-JB4	10 196	

Příslušenství výrobního programu

Příslušenství topných kabelů, plastové úchytky, pásy a další

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
19805076	Páska hliníková Al 50m x 38mm, kabel – potrubí	685	
98931300	Tkaninová lepicí páska 50mm x 50m	773	
140F1511	Úchytky na kabely plastové, horizontální - "žlaby", bal. 25 ks	310	
19805192	DEVIclip™ - úchytky na kabely plast., střešní - "oko", bal. 25+25 ks	374	
19805193	DEVIclip™ - úchytky na kabely plast., střešní - "svorka", bal. 10+20+30 ks	600	
19805220	DEVIclip™ - instalační pás, plast., 1 m, bal. 10x1m	374	
19805241	Řetěz kovový pro montáž topných kabelů do svodů	106	
19805258	DEVIDrain™ - úchytky na kabely plastové, vertikální - "svody", bal. 25 ks	213	
19805266	DEVIfix™ - úchytky na kabely, pás, plast., 1 m	45	
19805905	Syntetický hřebík sáček se 100 ks	362	
19805908	Syntetický hřebík sáček s 50 ks	237	
19405851	Držák regulace	565	

DEVIfast™, kovový instalační pás pro rychlou montáž topných kabelů

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
19808234	DEVIfast™ 5 m, FeZn	293	
19808236	DEVIfast™ 25 m, FeZn	991	
19808238	DEVIfast™ 25 m, Cu, do měděných okapů	5 313	
19808185	DEVIfast™ Double Special RB 25m pro odporové kabely, FeZn	1 296	
19808183	DEVIfast™ Double SLC RB 25m pro samoregulační kabely, FeZn	1 647	

DEVIcrimp™, opravné spojky pro rohože a kabely

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
18055240	DEVIcrimp™ opravná spojka pro jednožilové rohože	788	
18055510	DEVIcrimp™ opravná spojka pro dvoužilové rohože	1314	
18055350	DEVIcrimp™ opravná spojka pro kabely DEVIflex a DEVIsafe	1209	
18055249	DEVIcrimp™ opravná spojka pro kabely DEVIsnow	526	

Zakončovací sady pro samoregulační topné kabely DEVI

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
19805366	Šroubení s ucpávkou 3/4"-1" do potrubí pro kabely DPH	784	
19805761	Sada (spojka + koncovka) k samoregulačnímu kabelu	634	
19806415	Sada (spojka + koncovka) k DPH	545	

Teplovzdušné ventilátory a vysoušeče ručníků

DEVlrail™, vyhřívané vysoušeče ručníků - elegantní doplněk do koupelen

Objednací číslo	Název výrobku	Tvar	Výkon [W]	Napětí [V]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
98806144	DEVlrail™ 20 W bílý (tvar U)	U	20	230	2 266	
98806151	DEVlrail™ 20 W chrom (tvar U)	U	20	230	2 606	
98804941	DEVlrail™ 40 W bílý (tvar S)	S	40	230	2 624	
98804958	DEVlrail™ 40 W chrom (tvar S)	S	40	230	2 898	
98808140	DEVlrail™ 60 W bílý (tvar W)	W	60	230	3 003	
98808157	DEVlrail™ 60 W chrom (tvar W)	W	60	230	3 376	

DEVltemp™, teplovzdušné ventilátory pro rychlé vytopení objektů

Objednací číslo	Název výrobku	Výkon [kW]	Napětí [V]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
69811537	DEVltemp™ 106T s časovým spínačem	6	400	22 328	
69812543	DEVltemp™ 109T s časovým spínačem	9	400	28 894	
69813509	DEVltemp™ 115T s časovým spínačem	15	400	58 750	
69814515	DEVltemp™ 121T s časovým spínačem	21	400	79 638	

Konzole pro upevnění DEVltemp™ na stěnu, zástrčka

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
19400514	Konzola pro uchycení DEVltemp™ na stěnu (3, 6, 10 kW)	1 376	
19400522	Konzola pro uchycení DEVltemp™ na stěnu (15, 21 kW)	1 870	

Cenově výhodné sety

DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Touch, bílá barva, odstín RAL 9010

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F0856	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Touch, 150W	1,0	5 260	
140F0857	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Touch, 225W	1,5	5 528	
140F0858	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Touch, 300W	2,0	5 864	
140F0859	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Touch, 375W	2,5	6 239	
140F0860	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Touch, 450W	3,0	6 551	
140F0861	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Touch, 525W	3,5	6 890	
140F0862	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Touch, 600W	4,0	7 253	
140F0863	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Touch, 750W	5,0	8 071	
140F0864	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Touch, 900W	6,0	9 000	

DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, bílá barva, odstín RAL 9010

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F0816	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 150W	1,0	5 561	
140F0817	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 225W	1,5	6 096	
140F0818	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 300W	2,0	6 661	
140F0819	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 375W	2,5	7 223	
140F0820	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 450W	3,0	7 882	
140F0821	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 525W	3,5	8 539	
140F0822	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 600W	4,0	8 966	
140F0823	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 750W	5,0	9 753	
140F0824	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 900W	6,0	10 733	
140F0825	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 1050W	7,0	11 475	
140F0826	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 1200W	8,0	12 464	
140F0827	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 1350W	9,0	12 737	
140F0828	DEVlmat™ 150T (DTIF) + DEVlreg™ Touch, 1500W	10,0	13 661	

DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Opti

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F1700	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Opti, 150W	1,0	4 836	
140F1701	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Opti, 225W	1,5	4 953	
140F1702	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Opti, 300W	2,0	5 372	
140F1703	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Opti, 375W	2,5	5 839	
140F1704	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Opti, 450W	3,0	6 020	
140F1705	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Opti, 525W	3,5	6 461	
140F1706	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Opti, 600W	4,0	6 865	
140F1707	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Opti, 750W	5,0	7 246	
140F1708	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Opti, 900W	6,0	7 901	
140F1709	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Opti, 1050W	7,0	8 459	
140F1710	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Opti, 1200W	8,0	9 325	
140F1711	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Opti, 1350W	9,0	10 002	
140F1712	DEVlcomfort™ 150T (DTIR) + DEVlreg™ Opti, 1500W	10,0	10 683	

Všeobecné podmínky prodeje společnosti Danfoss s.r.o. platné od 1. 4. 2017

Tyto všeobecné podmínky prodeje („Podmínky“) se vztahují na veškeré dodávky produktů a služeb (společně „Produkty“) společnosti Danfoss A/S nebo osob s ní spojených (každá z nich dále označována jen jako „Danfoss“) kterémukoli zákazníkovi („Zákazník“). Pro účely těchto Podmínek znamená „spojená osoba“ jakýkoli subjekt přímo nebo nepřímo ovládaný společností Danfoss A/S, ať už prostřednictvím držby akcí nebo hlasovacích práv. Výstavnou podmínkou prodeje veškerých Produktů je akceptace těchto Podmínek Zákazníkem. Tímto Podmínkami se řídí každá jednotlivá kupní smlouva při vyloučení použití jakýchkoli jiných podmínek a žádné případné jiné podmínky nebudou pro Danfoss ani Zákazníka závazné, neujasnění si Danfoss a Zákazník výslovně písemně jinak. Souhlas Zákazníka s dopravou nebo poskytnutím Produktu nebo převzetí Produktu Zákazníkem představuje přijetí těchto Podmínek.

1. Potvrzení objednávky / přijetí nabídky

Objedávka představuje nabídku koupě Produktů učiněnou Zákazníkem v souladu s těmito Podmínkami. Objedávka se nepovažuje za přijatou ze strany Danfoss až do okamžiku, kdy Zákazník od Danfoss obdrží písemně – včetně textu v elektronické podobě – potvrzení přijetí nabídky koupě („Potvrzení objednávky“), čímž mezi smluvními stranami dojde k uzavření závazné kupní smlouvy („Kupní smlouva“). Akceptaci cenové nabídky nebo nabídky Produktů předložené Danfoss Zákazníkem dochází k uzavření Kupní smlouvy a přijetí těchto Podmínek.

2. Dodací podmínky

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, budou Produkty dodávány podle dodací doložky EXW z příslušné provozovny nebo sídla Danfoss, dle uvážení Danfoss. Při nedodržení konkrétních pokynů je společnost Danfoss oprávněna zaslat objednané Produkty Zákazníkovi na jeho riziko a náklad, přičemž způsob přepravy vůči dle svého uvážení Danfoss. Dodací doložka EXW, případně jiné ujednané dodací podmínky, budou vykládány podle mezinárodních pravidel Incoterms v jejich podobě platné v okamžiku uzavření příslušné závazné kupní smlouvy.

3. Opožděné dodání

V případě, že je sjednaný pevný dodací termín, a Danfoss tento dodací termín nedodrží, je Zákazník oprávněn požadovat dodání písemnou výzvou, v níž stanoví konečný přiměřený náhradní dodací termín. Pokud k dodání nejde ani v tomto náhradním dodacím termínu, je Zákazník oprávněn od příslušné Kupní smlouvy odstoupit a dožadovat se náhrady skutečných, doložených škod v této souvislosti mu vzniklých, s výhradou případů vyloučení nebo omezení odpovědnosti podle těchto Podmínek. Požadovaná výše náhrady škody nesmí v žádném případě přesáhnout částku odpovídající ceně opožděných Produktů. Nárok na náhradu škody lze uplatnit nejpozději do jednoho měsíce ode dne sjednaného dodacího termínu. Zákazník není v souvislosti s opožděním dodání oprávněn vznášet jakékoli další nároky.

4. Ceny

Ceny Produktů nezahrnují DPH ani jiné daně či poplatky. Danfoss si vyhrazuje právo upravit ceny nedodaných Produktů v případě změn směnných kurzů, nákladů na materiály, zvýšení subdodavatelských cen, změn celodních poplatků, změn mzdových hladin, v případě zabavení zboží nebo v případě, že nastanou jiné obdobné okolnosti, nad nímž Danfoss nemá žádnou nebo jen omezenou kontrolu. Danfoss je oprávněn účtovat Zákazníkovi zvlášť příplatky a poplatky, zejména, nikoli však výlučně: příplatky za příliš malé objednávky, poplatky za přepravu a manipulaci, příplatky za expresní dodání, poplatky za zrušení objednávky a vrácení zboží, ať však pouze za podmínek, že Danfoss Zákazníka o existenci takových příplatků a poplatků předem informoval, např. v Potvrzení objednávky, v rámci ceníků nebo jiným zpřístupněním těchto informací Zákazníkem.

5. Balení

Cena vratných obalů je zahrnuta v ceně Produktů a za jejich vrácení nebude poskytnuta náhrada. Cena vratných obalů není zahrnuta v ceně Produktů a za jejich vrácení bude poskytnuta náhrada za podmínky, že budou vráceny bez zbytečného odkladu v nepoškozeném stavu na náklad Zákazníka a v souladu s pokyny Danfoss.

6. Platební podmínky

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je splatnost faktur 30 dnů ode dne vystavení. Umožnění koupě na splátky bude podléhat vyhodnocení způsobilosti Zákazníka ke splácení Danfoss a společnost Danfoss je oprávněna (zcela dle vlastního uvážení) odmítnout dodání Produktů, dokud Zákazník nesplní platební požadavky Danfoss, jako např. platba předem a/nebo úhrada veškerých dosud nesplacených částek služných Danfoss. Veškeré platby budou prováděny bezhotovostním převodem nebo přímým inkasem okamžitě dostupných finančních prostředků, bez odečtení jakýchkoli převodních poplatků nebo poplatků za přímé inkaso, na bankovní účel uvedený v příslušné faktuře. V případě prodlení s platbou bude účtován úrok z prodlení ve výši: i) 2% měsíčně nebo ii) nejvyšší sazby přípustné podle zákona, podle toho, která z těchto sazeb bude nižší.

7. Započtení v rámci skupiny

Danfoss a osoby s ní spojené jsou oprávněny započít jakékoli pohledávky Zákazníka za Danfoss a/nebo osobami s ní spojenými proti jakýmkoli pohledávkám Danfoss a/nebo osob s ní spojených za Zákazníkem.

8. Informace o Produktu

Veškeré informace včetně, nikoli však výlučně, informací týkajících se výběru Produktu, jeho použití či užívání, úprav Produktu na přání zákazníka, váhy, rozměrů, kapacity nebo jiných technických údajů uvedených v katalogových popisech, reklamě, bez ohledu na to, zda byly zpřístupněny písemně, ústně, elektronicky, online nebo stažením z internetu, mají pouze informativní povahu a jsou závaznými pouze za podmínek a pouze v rozsahu, v němž je na ně výslovně odkázáno v cenové nabídkě nebo v Potvrzení objednávky. Konkrétní požadavky Zákazníka jsou závazné pouze za podmínek a pouze v rozsahu, v němž byly Danfoss přijaty a písemně potvrzeny. Zákazník nese výlučnou odpovědnost za své produkty a aplikace, do kterých budou začleněny Produkty Danfoss nebo které budou Produkty Danfoss využívat. Veškeré Produkty poskytnuté jako vzorky, prototypy nebo s podobnou identifikací (ať už poskytnuté uplatně či bezúplatně) lze použít výhradně pro účely vyhodnocování, nelze je dále prodávat a ani z nich činit součásti produktů Zákazníka určených k prodeji.

9. Chráněné informace a mlčenlivost

Veškeré nevěřejné informace včetně, nikoli však výlučně, cen, výkresů, popisů a jakýchkoli technických dokumentů, které Danfoss zpřístupní nebo v budoucnu zpřístupní Zákazníkovi („Důvěrné informace“) zůstávají ve vlastnictví Danfoss a Zákazník a jeho zástupci jsou povinni nakládat s nimi jako s důvěrnými a zachovávat o nich mlčenlivost a nejsou oprávněni je bez písemného souhlasu Danfoss kopírovat, rozmnožovat, předávat třetím stranám ani je používat pro jiné účely, než ty, k jejichž naplnění jim byly Důvěrné informace v okamžiku jejich zpřístupnění zpřístupněny. Důvěrné informace musí být na žádost Danfoss vráceny.

10. Modifikace

Danfoss si vyhrazuje právo provádět modifikace Produktů, které podstatným způsobem nezasahují do sjednaných specifikací Produktů nebo jejich podoby, vhodnosti ani funkce, bez předchozího upozornění.

11. Opravy nebo výměny zdarma

V případě, že u Produktů budou při dodání zjištěny vady způsobené vadnou výrobou, designem a/nebo vadnými materiály, Danfoss se zavazuje provést opravu, výměnu nebo vrátit částku odpovídající ceně uhraněné za Produkt, dle vlastního uvážení, za podmínek, že Zákazník oznámí reklamaci Danfoss do 12 měsíců ode dne dodání, nejpozději však do 18 měsíců od data vyznačeného na Produktu, přičemž, pokud na Produktu žádné datum vyznačeno není, ode dne zhotovení výrobku („Reklamační lhůta“).

Projeví-li se v Reklamační lhůtě vady, oznámí je Zákazník Danfoss písemně v souladu s pokyny Danfoss. Bude-li to Danfoss požadovat, zašle Zákazník na svůj náklad a na své riziko Produkt Danfoss spolu s písemným oznámením obsahujícím popis důvodů pro vrácení Produktu. Produkty, které budou vráceny nebo předány k opravě, budou vráceny nebo předány bez oddělitelných částí, které nejsou předmětem opravy, nevýdají-li Danfoss jiné pokyny. Pokud šetření provedené Danfoss ukáže, že Produkt vadný není, je Danfoss oprávněn vrátit Produkt Zákazníkovi na jeho náklad a riziko a účtovat mu poplatek za čas a materiály vynaložené na zjišťování trvrzené vady. Pokud Danfoss zjistí, že Produkt vadný je, zavazuje se Danfoss dle vlastního uvážení buď Zákazníkovi zaslat opravený nebo výměnný Produkt, opravit nebo vyměnit Produkt na místě nebo vrátit Zákazníkovi částku odpovídající ceně uhraněné za Produkt. V případě opravy nebo výměny Produktu na místě se Zákazník zavazuje umožnit Danfoss přístup k Produktu. Danfoss je oprávněn zvolit si způsob zaslání opraveného nebo výměnného Produktu, Danfoss uhradí přepravní náklady a pojištění. Produkty nebo jejich části, které byly výměnné, přechází do vlastnictví Danfoss.

Služby a poradenství budou poskytovány s přiměřenou odbornou péčí, přičemž Danfoss neposkytuje žádné záruky týkající se jejich vhodnosti. Odpovědnost Danfoss za vadné služby, konzultační služby, poradenství a jiné služby je omezena v rozsahu nápravy chyb nebo zvonposkytnutí služby. Danfoss zjedná nápravu chyb z podmínky, že Zákazník oznámí reklamaci Danfoss před uplynutím Reklamační lhůty. Danfoss nenese žádnou odpovědnost za služby poskytnuté zdarma.

Danfoss může pro jednotlivé produkty nebo na úrovni jednotlivých divizí, vedle závazků Danfoss zakotvených v tomto odst. 11, nabízet omezenou záruku výrobce. V takovém případě se může konečný uživatel spoolehnot na takto poskytnutou obecnou záruku výrobce, nebude-li sjednáno jinak.

V rozsahu přípustném zákonem se vylučují jakékoli nároky Zákazníka týkající se Produktů zvláště pro uplnutí příslušné Reklamační lhůty, ať už bylo šlo o nároky vznášelé ze smlouvy, na základě porušení záručních podmínek, z deliktů, na základě zákona či jinak.

Smluvní strany vylučují použití jakýchkoli záruk, podmínek, ustanovení nebo ujednání, které by mohly konkludentně být považovány za součást kupní smlouvy, ať už na základě aplikovatelných právních předpisů či jinak (včetně jakýchkoli konkludentních záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel), s výjimkou těch, jejichž použití nelze podle platných právních předpisů vyloučit. Kromě předcházejícího obecného ujednání dále platí, že, není-li v těchto Podmínkách uvedeno výslovně jinak, jsou Produkty dodávány „jak stojí a leží“ a „kde stojí a leží“.

12. Odpovědnost za škody

Danfoss nenese odpovědnost za žádné škody na majetku (movitém či nemovitém) způsobené Produktem po jeho doručení Zákazníkovi a po dobu, kdy je Produkt v držení Zákazníka, a ani za žádné škody na produktech vyráběných Zákazníkem nebo produktech, jejichž jsou produkty Zákazníka součástí. Pokud se Danfoss stane odpovědným za takovou škodu, jak je popsána v předchozím odstavci, vůči kterékoli třetí straně, zavazuje se Zákazník zprostit Danfoss odpovědnosti, bránit Danfoss před jejím uplatněním a poskytnout mu náhradu škody v souvislosti s jakoukoli takovou odpovědností. Zákazník se dále zavazuje zprostit Danfoss odpovědnosti, bránit Danfoss před jejím uplatněním a poskytnout mu náhradu škody v souvislosti s jakýmkoli nároky vznikajícími ze škod způsobených v důsledku uzavření nebo provozování Produktů z důvodu jejich nesprávné instalace, oprav, údržby nebo provozování Zákazníkem, nedostatečného proškolení personálu zajišťujícího provoz Produktů Zákazníkem nebo nedodržení příslušných platných právních předpisů ze strany Zákazníka či jinak. Pokud

dojde k uplatnění škodního nároku, jak je popsán v tomto ustanovení, třetí stranou proti Danfoss nebo Zákazníkovi, zavazuje se smluvní strana, vůči níž bude takový nárok uplatněn, o této skutečnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Zákazník je povinen nechat se předvolat k soudu nebo před rozhodnutí tribunál, který bude prožmohovat škodní nároky uplatněné proti Danfoss v souvislosti se škodami údajně způsobenými Produkty.

13. Omezení odpovědnosti

Danfoss nenese vůči Zákazníkovi odpovědnost za žádný z následujících druhů újmy vzniklých na základě jakékoli Kupní smlouvy řídící se těmito Podmínkami nebo v souvislosti s ní: 1) ušlý zisk, ušlé obchodní příležitosti a smlouvy, výpady očekávaných úspor, ztráta dobrého jména nebo výpady příjmů; nebo 2) ztráta nebo znemožnění dat; nebo 3) jakékoli nepřímé, zvláštní nebo následné újmy či poskytnutí jakýchkoli sankčních náhrad újmy; a to ani v případech, kdy byl Danfoss předem upozorněn na možnost vzniku takové újmy, ať už bylo šlo o nároky zvláště na základě porušení záručních podmínek, z přestupku, na základě zákona, v souvislosti s opožděným plněním, vadnými Produkty, odpovědností za újmu, stažením Produktu či jinak, a to ani tehdy, kdy jakákoli výslovně poskytnutá záruka nesplní základní účel, za němž je poskytována.

Celková odpovědnost Danfoss vznikající na základě jakékoli Kupní smlouvy řídící se těmito Podmínkami nebo v souvislosti s ní v žádném případě nepřesáhne částku účtovanou Danfoss Zákazníkovi na základě takové Kupní smlouvy.

Zákazník tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že Danfoss nastavil své ceny a přistoupil k uzavření obchodu spočívající se na ustanovení a omezení odpovědnosti v rozsahu zakotveném v těchto Podmínkách a že tato smluvní ujednání odrážejí rozložení rizika mezi smluvními stranami, které je přitom nezbytnou podmínkou vzájemného uzavření smlouvy mezi nimi.

14. Povinná odpovědnost

Nic v těchto Podmínkách (včetně, nikoli však výlučně, ustanovení o vyloučení a omezení odpovědnosti obsažených v odstavcích 11 až 13) žádným způsobem nevylučuje ani neomezuje odpovědnost jedné smluvní strany vůči druhé v souvislosti se smrtí nebo poškozením zdraví v důsledku jejího nedbalostního nebo neodpovědného jednání, ani v souvislosti s jakoukoli jinou formou odpovědnosti, kterou ze zákona nelze vyloučit nebo omezit.

15. Uplatnění reklamaci

Reklamacie vad Produktů a/nebo stížnosti na opoždění dodání Produktů či jiné nároky je Zákazník povinen oznámit Danfoss písemně bez zbytečného odkladu.

16. Práva duševního vlastnictví a užití softwaru

Pokud je součástí dodaného Produktu software, uděluje se současně Zákazníkovi nevýhradní licence k užití softwaru vylučně pro účely vymezené v příslušné specifikaci Produktu a v souladu s příslušnými sdělenými licenčními podmínkami. Kromě licence k užití podle předchozí věty nejsou Zákazníkovi poskytována žádná jiná licenční, patentová, autorská práva nebo práva z ochranných známek, ani jiná práva duševního vlastnictví pojící se k takovým Produktům. Zákazníkovi nejsou poskytována žádná práva ke zdrojovým kódům takového softwaru. Software poskytováný samostatně, bez ohledu na to, jakým způsobem je ze strany Danfoss poskytnut, se poskytuje „jak stojí a leží“ a „kde stojí a leží“ a lze jej užít výlučně pro účely, k nimž je určen, a v souladu s příslušnými licenčními podmínkami. Danfoss není jakkoli odpovědný za chyby ani za újmu vznikající na základě nebo v důsledku užití samostatně poskytnutého softwaru nebo softwaru třetích stran, který se k němu nepoí.

Danfoss, dle vlastního uvážení, může převzít zajištění obhajoby/ procesní obrany v jakémkoli řízení vedeném proti Zákazníkovi, pokud předmětem takového řízení je tvrzení, že Produkt nebo jeho část dodány Danfoss představuje zášah do práv duševního vlastnictví třetích stran v zemi, kde k dodání došlo, a to za předpokladu, že bude o zahájení takového řízení bezodkladně písemně vyrozuměn a že bude řádně zplnomocněn k převzetí zajištění obhajoby/ procesní obrany a budou mu poskytnuty nezbytné informace a souhlasem, a dále za podmínky, že tvrzený zášah do práv nevznikl v důsledku designových nebo jiných zvláštních požadavků Zákazníka anebo v důsledku způsobu užití Produktu ze strany Zákazníka nebo jiných osob. Pokud se Danfoss rozhodne převzít zajištění obhajoby/ procesní obrany v takovém řízení, Danfoss uhradí veškeré náhrady újmy a náklady, které bude na základě vyneseného rozhodnutí povinen uhradit Zákazník. Pokud bude v řízení zjištěno, že Produkt nebo jeho část představují zášah do práv duševního vlastnictví třetí osoby a bude nařízen zákaz takového jeho dalšího užití, Danfoss dle vlastního uvážení buď: (a) zajistí pro Zákazníka oprávnění k výkonu práva dle Produktu užít, (b) nahradí Produkt, nebo jeho část, Produktem (Produkty), nebo jejich částmi, které nebudou představovat zášah do práv třetích stran, (c) upraví Produkt nebo jeho část tak, aby k zášahům do práv třetích stran nadále nedocházelo z důvodu (d) takový Produkt nebo jeho část odstraní a vrátí částku odpovídající kupní ceně. V tomto ustanovení je zakotven celkový rozsah odpovědnosti Danfoss vůči Zákazníkovi v souvislosti s případnými zášahy do práv duševního vlastnictví.

17. Omezení týkající se dalšího prodeje a použití pro určité účely

Produkty Danfoss jsou určeny pro civilní užití. Zákazník není oprávněn Produkty používat nebo dále prodávat pro účely, které mají jakoukoli povinnost s chemickými, biologickými nebo jadernými zbraněmi nebo pro rakety schopné takové zbraně nést. Zákazník není oprávněn Produkty dále prodávat osobám, společnostem nebo jakýmkoli jiným typům organizací, má-li Zákazník poznatky nebo podezření, že takové osoby nebo subjekty jakkoli souvisí s teroristickými aktivitami nebo aktivitami s omamnými látkami. Produkty mohou podléhat předpisům o kontrole vývozu a mohou se tudíž na ně vztahovat omezení týkající se prodeje do zemí/zákazníků, na něž se vztahuje zákaz vývozu a dovozu. Tímto omezeními je nutné se při dalším prodeji Produktů řídit.

Zákazník není oprávněn Produkty dále prodávat, existuje-li pochybnost nebo podezření, že Produkty mohou být použity k účelům, které jsou v rozporu s obsahem předcházejícího odstavce. Pokud Zákazník získá poznatky nebo pojme podezření, že došlo k porušení podmínek uvedených v tomto ustanovení, je Zákazník povinen na to Danfoss bezodkladně upozornit.

18. Vyšší moc

Danfoss je oprávněn rušit objednávky nebo dočasně pozastavit dodávky Produktů a neponese odpovědnost za nedodání, vadné dodání nebo opožděné dodání, které bude zcela nebo zčásti způsobeno okolnostmi mimo rozumně požadovanou kontrolu Danfoss, včetně, nikoli však výlučně, nepokojů, válek, teroristických činů, požárů, povstání, konfiskací, zadržení, zatčení, embarg nebo vadných či opožděných dodávek subdodavatelů, stávek, výluk, protestních zpomalení pracovního tempa, výpadků dopravní obslužnosti, nedostatku materiálů a nedostatečného zásobování energiemi. Při vzniku okolností popsaných v tomto ustanovení se automaticky dočasně pozastavuje uplatnitelnost smluvních práv Zákazníka, resp. tato jeho práva zcela zanikají. V případě, že v důsledku těchto okolností dojde ke zrušení objednávky nebo opoždění dodávek, nevzniká Zákazníkovi žádný nárok na náhradu újmy ani není oprávněn vznášet jakékoli jiné nároky.

19. Global Compact a boj proti korupci

Danfoss se připojí k iniciativě OSN Global Compact, což znamená, že Danfoss se zavázal řídit se 10 základními principy v oblasti lidských práv, práv zaměstnanců, životního prostředí a boje proti korupci. Tyto základní principy a další informace uvádí iniciativa Global Compact na adrese: <http://www.unglobalcompact.org>. Danfoss tudíž apeluje na Zákazníka, aby se těmito základními principy rovněž řídil. Danfoss je oprávněn zrušit jakoukoli dodávku, objednávku nebo i ukončit smluvní vztah, aniž by mu tím vznikla jakákoliv odpovědnost z porušení, pokud se bude důvodně domnívat, že Zákazník jedná způsobem, který je v rozporu s platnými právními předpisy týkajícími se úplatkářství a korupce.

20. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jednotlivých kontaktních osob Zákazníka, jako jsou jména a obchodní kontaktní údaje, mohou být Danfoss, s ní spojenými osobami nebo k tomu zmocněnými třetími stranami (poskytovateli služeb) zpracovávány a uchovávány mimo území domovské země Zákazníka. Danfoss osobní údaje používá pro účely plnění svých smluvních povinností (např. řízení vztahů se zákazníky a platebních transakcí), vyhodnocování a zlepšování svých produktů a služeb a/nebo zasílání informací o produktech, službách a akcích Danfoss kontaktním osobám Zákazníka. V případech, kdy je ze zákona vyžadováno udělení souhlasu, Zákazník tímto uděluje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů shora uvedeným způsobem a zároveň bere na vědomí, že osobní údaje budou podléhat režimu cizí právní úpravy země, kde budou uchovávány/kde se bude nacházet příslušný server. Danfoss bude za účelem ochrany osobních údajů používat přiměřené smluvní a technické mechanismy. Danfoss bude osobní údaje uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu. Vyžadují-li to kogentní právní předpisy a za předpokladu splnění určitých podmínek může mít Zákazník, jako fyzická osoba, právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na poskytnutí informací ohledně zpracovávání svých osobních údajů nebo právo na vyslovení nesouhlasu se zpracováváním svých osobních údajů. Pro podrobnější informace se obraťte na Vaši místní kontaktní osobu u Danfoss – viz www.Danfoss.com.

21. Částečné neplatnost (oddělitelnost)

Bude-li jakákoli ustanovení těchto Podmínek nebo jeho část shledána neplatným, nevymahatelným, nezákonným nebo neúčinným, nebude tím dotčena platnost, vymahatelnost, zákonnost ani účinnost ostatních ustanovení.

22. Postoupení

Danfoss i Zákazník jsou kdykoli oprávněni postoupit nebo jinak převést jakékoli svá práva vyplývající jim z těchto Podmínek. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit nebo jinak převést jakoukoli povinnost vyplývající jim z těchto Podmínek bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

23. Rozhodné právo a řešení sporů

Jakékoli spory, které mezi smluvními stranami vzniknou na základě nebo v souvislosti s Kupní smlouvou, která se řídí těmito Podmínkami, se budou řídit hmotným právem platným v místě sídla příslušného prodeje Danfoss. Jakkoli spory, které mezi smluvními stranami vzniknou na základě nebo v souvislosti s Kupní smlouvou, která se řídí těmito Podmínkami, a které smluvní strany nebudou schopny vyřešit smírnou cestou, budou s konečnou platností rozhodovány v rozhodčím řízení vedeném podle rozhodčího řádu Mezinárodní obchodní komory („Řád“) jedním nebo více rozhodci jmenovanými v souladu s Řádem. Každá ze stran je oprávněna domáhat se v rámci řízení vydání příkazu, zákazu, předložení opatření nebo jiného dočasného opatření. Smluvní strany se mohou domáhat nařízení výkonu rozhodčího nálezu u příslušného soudu. Místem rozhodčího řízení bude hlavní město země, v níž sídlí příslušný prodejce Danfoss. Rozhodčí řízení bude vedeno v anglickém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Rozhodčí řízení i rozhodčí nálež budou důvěrnými a osoby účastnící se rozhodčího řízení na obou stranách se zavazují zachovávat o nich mlčenlivost.

Světový lídr v oblasti elektrických topných systémů - zkušenosti více jak 75 let

Využíváme veškerých svých zkušeností, abychom zajistili spolehlivost, snadnou instalaci a snadné zprovoznění všech produktů DEVI. Vaši zákazníci budou po mnoho let oceňovat pohodlí a bezpečnost komfortního podlahového vytápění.



Rozšířená záruka 20 let DEVIwarranty™

Značka DEVI vznikla v roce 1942 a je světovým lídrem na trhu s vysoce výkonnými elektrickými systémy vytápění pro vnitřní i venkovní použití. Značka DEVI se vyvinula v oblasti elektrického vytápění v poskytovatele řešení zaměřujícího se zejména na vyspělá a uživatelsky přívětivá řešení vytápění.

Řešení systémů vytápění značky DEVI jsou navrhována a vyráběna v EU podle nej přísnějších norem kontroly kvality. Všechny naše produkty vyhovují veškerým platným mezinárodním bezpečnostním a energetickým normám. Poskytujeme na ně až 20letou záruku. Unikátnost naší rozšířené záruky spočívá v tom, že kryjeme nejen náklady na výměnu produktu, my navíc zaplatíme opravu podlahy a to včetně vrchní podlahové krytiny.



Zjistěte více
o spolehlivých DEVI řešeních
na www.devi.cz

Kontaktujte nás ještě dnes!